

オルロギ モノオギ マツモト物置

vol.7



■フジ産業株式会社 SUSTAINABLE G◎ALS

事業本部 〒352-0004 埼玉県新座市大和田 2-2-33 TEL 048 (478) 1111代 FAX 048 (478) 1851

神奈川事業所 〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町 242 TEL045 (921) 3311 代 FAX 045 (921) 7811 松本事業所 〒390-1131 長野県松本市大字今井 855 TEL0263 (59) 1511 (% FAX 0263 (59) 1311 茨城事業所 〒300-1204 茨城県牛久市岡見町 1390 TEL 029 (871) 6811 代 FAX 029 (871) 7222 上田事業所 〒386-2201 長野県上田市真田町長 6175 TEL 0268 (72) 8711 代 FAX 0268 (72) 8511 つくば事業所 〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西 4-21-1 TEL 029 (873) 3351 代 FAX 029 (873) 3350 軽井沢営業所 〒389-0201 長野県北佐久郡御代田町塩野 3180 TEL 0267 (31) 3211 代 FAX 0267 (31) 3211 千葉北事業所 〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町89 TEL043(215)6111 代 FAX 043(215)6112 山梨事業所 〒405-0013 山梨県山梨市鴨居寺 246-1 TEL0553 (20) 8811 代 FAX 0553 (20) 8815 北関東事業所 〒374-0076 群馬県館林市日向町 803 TEL0276 (70) 7111 代 FAX 0276 (72) 5711 焼津事業所 〒421-0214 静岡県焼津市中島 57-1 TEL 054 (664) 4611 代 FAX 054 (664) 3011 西関東営業所 〒370-0042 群馬県高崎市貝沢町 617-7-803 TEL027(361)0901 代 FAX 027(361)0901 浜松事業所 〒437-1203 静岡県磐田市福田 261-2 TEL0538 (58) 1211 代 FAX 0538 (58) 1311 〒780-8010 高知県高知市桟橋涌 5-7-7 ブリコ桟橋店 TFI 088 (802) 7511 代 福島事業所 〒962-0053 福島県須賀川市卸町43 TFI 0248 (63) 0611 代 FAX 0248 (76) 2711 高知営業所 仙台事業所 〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字蛇塚 2-2 TEL 022 (359) 8681 代 FAX 022 (359) 5781 本 社 〒179-0082 東京都練馬区錦 1-4-10 TEL 03 (3933) 5711 代

RISEASONE

MATSUMOTO MONOOKI are for all Customers, Employees, Partners, Families and Friends.
WE ARE NEW JAPANESE MONOOKI.





INSIDE STORY

マツモト物置のすべては、

フジ産業株式会社の創業当時からの精神です。 どのようにしてカタチになったのか、想いと事実を語ります。

オドロギ

マリモト物選

06.OCT

O DET O PERSONNEL CONTRA GARAGE


モノオキ

01 「オドロキ モノオキ マツモト物置」 というキャッチコピー。

最初のマツモト物置 (MA) から、さんかく屋根の物置でやってみたいと決めていました。しかし、現時点では国内物置メーカーで、さんかく屋根の物置を開発しているメーカーは 1 社も無く、参考にする物置も特に無く、私がエンピツで描いた図面で技術部と設計部にお願いするしかなかった。

他の国内物置メーカーはみんな四角い物置で、 扉の色だけ選べるのがスタンダードです。あと は生産面や採算面も考えて、共通部材を多くし 製品化をしています。そういう同じような物置

はやりたくなかった。マネだけは絶対にしたくなかった。




02 フジ産業が世間に必要なのかどうか、 決めるのはお客様。

今までの当社は物置メーカーのトップ代理店としてやってきたので、メーカーが開発した商品を我々が販売して組立工事をするというやり方だけでしたが、私たちがマツモト物置としてメーカーにもなり、そういったトップ代理店としての考えや対応を全てマツモト物置に取り入れ、デザイン以外の価格・組立工事・アフターフォローまでを製品化するという事で、お客様に喜んでいただければ本当に嬉しく思います。私の父が創業したフジ産業に入社して15年ほど経ちますが、物置メーカーのトップ代理店としての評価ではなく、フジ産業自体がどのような評価を、お客様・世間からいただけるかをとても知りたかった。やはり世の中で必要とされてる会社というのは永遠に生き続けることができると思いますが、世の中に必要とされなくなった会社や仕事は衰退していくだけだというのが、私の個人的な考えにあります。今まで当社がやってきたこと全てが評価されるかどうか。フジ産業という会社が世間に必要な会社なのかどうか、それを決めるのはお客様であり世間なのだと思います。

だからマツモト物置はデザインが他とは違うというアピールもありますが、自社責任施工や年中無休などの会社の特長、そういったところも含めて世間にどう評価していただけるかという事を私としてはチャ

3



私も会社から給料をいただいていますが、会社からお金をいただくと か世の中からお金をいただくという事は本当に大変なことだと思います。その中で「マツモト物置が欲しい」と言って買ってくださったお 客様たちには本当に感謝の気持ちしかありません。他の物置メーカーも 素晴らしいものばかりですが、その中でも選んでくれるということは 非常にありがたいと思います。

3 マツモト物置なんて名前はやめなさい。

この話は社内でも知られていませんがマツモト物置の詳細は、基本的に当社の設計・技術と工場しか知りませんでした。それで発売前に社長に見ていただく事になり、発売の2ヶ月前に工場に行きました。その行きのクルマの中で社長が「お前そういえば名前どうするんだ。セイリーハウスにするのか」と聞いてきました。日本で最初の物置の名前「セイリーハウス」は当社が使用できる権利があるので、私も最初はそれでもいいと思いました。

しかし、先ほども言いましたが自分の中では、フジ産業を世間に認め てもらいたいという思いがあるのに「セイリーハウス」なんて目白製作 所の誰かがつけた名前をこれ以上使用するのは私はもう嫌だとも思い、 社長に「セイリーハウスにはするつもりはありません」と伝えました。 社長が「じゃあ、どんな名前にするんだ?」と聞くので私が「マツモ ト物置です」と答えたら「そんな名前はやめなさい」と言われ、さらに「マ ツモト物置なんていうのは絶対やめたほうがいい」と強く言われまし た。何故かといえば当社は物置メーカーのトップ代理店としての立場も ある。さらに当社は年中無休・自社工事部・配送工事は在庫を持って 対応する、そんなシステムを持って対応するメーカーは他にない。そ れで当社がメーカーになれば当然、物置業界からの風当たりが強くな る。「マツモトの名前をつけると、苦労するのはお前自身なのだから」 という気持ちで反対していたのだろうと思います。でも私は社長から 何を言われても名前は、マツモト物置に最初から決めていました。 工場について社長がMA を見た瞬間「あぁ、この物置はいいな」と言い はじめて、マツモト物置の名前の話はどこかにいってしまいました。最 後には「この物置なら業界に革命が起きる」と当社の物置の神様が言っ ていました。それからもう社長はマツモト物置に関して一切何も言わな くなりました。この会社に入社して社長に褒められたのは、物置メーカー の組立全国競技会で優勝した時とマツモト物置を発売した時くらいだと

思います。「よく考えて、よく作ったね」と。

04 マツモト物置の 基本的な考え方。

物置という製品は、メーカーがどんなに品質と耐久性に優れた物置を製造しても家電や自動車とは違い、各部材セットでお客様のところへ届く商品なので、物置の品質と耐久性は50%しか成立していません。それを私たちが各部材セットをトラックに積み込んで配送し、1,000軒あれば、1,000通りの現場で物置を組立工事していきます。そしてキチンと組立工事をすることによって、はじめて物置の品質と耐久性が生かされます。ですから物置は製造するメーカーが50%・施工会社が50%、合わせて100%になるわけです。私たちフジ産業は、製造・配送・組立工事・アフターフォローまで自社社員で一貫して行うことこそが、お客様にとって一番満足していただける物置だと信じております。

だから「オドロキ モノオキ マツモト物置」という冗談のようなキャッチコピーかもしれませんが、そのオドロキというのは『他にはないもの

トがあります。どうしても物置は 鉄の四角い箱になってしまうので、 完全に違う物置を造るというのは 本当に難しいとは思いますが、他 にはないデザインや販売方法にし ても、配送・組立工事・アフターフォ ローまで、全てにおいて他とは違 うあたらしい物置を造ることがで きたのは、フジ産業が40年以上 やってきたことすべてです。

を造る』という基本的なコンセプ

でも、そのマツモト物置の考えをつくったのは、私ではありません。

確かにマツモト物置にその考えを取り入れたのは私です。

しかし、そこまで考えたのはやはり当社の社長であり、私の父です。マ ツモト物置でフジ産業が今までやってきたことを世間に認めてもらう チャンスが来たと思いました。

05 松本とマツモト。 そして発売3週間前に火事発生。

2010年に自動車メーカーの社長がリコール問題で米国の公聴会に出席した時に、「すべての車には私の名前が付いている。車が傷つけば、それは私が傷つくようなものだ。私は車を愛しているし、お客様が愛する車を提供することは、一番の喜びだ」と涙を流しながら言ったニュースを見て、自分の名前が入った製品を作り、世の中に認めてもらえるチャンスがある人は世の中に何人いるのか。そのチャンスがあってもチャレンジする人もいれば、しない人もいる。その使命感・責任感はその立場にならなければ絶対に分からない、でも何よりものすごく夢がある事だと。父はメーカーにはならなかったからこそ、それをやりたいと私は強く思いました。

MA の発売日は私の誕生日 (10月6日) に決めました。39 歳の自分の 誕生日に発売するって思っていたら、その3週間前に本部の第二事務所 と倉庫が全焼する火事になるトラブルもありましたが、今では大変良い 想い出です。結局、発売日を変更することもなく様々な方のご支援・ご 協力があって、延期することなく発売できました。



】 熱意はすべてのものに勝る。

「オドロキ モノオキ マツモト物置」というキャッチコピーは『オドロ キがなければ製品化はしない』。だから生産面とか採算面とかそういうことばかりを考えていたら、他の物置と同じになってしまうし、それでは面白くもない。儲かる儲からないより、やはり面白くないと。一番大切な熱意とエネルギーが生まれない。やりたいようにやらせてもらい、さらにお客様からマツモト物置を選んでいただけるという事は、フジ産業の今までやってきた事と、私の熱意がお客様や世間に少しでも認めてもらえた事だと思います。

Profile: YUICHIRO MATSUMOTO



■1975年10月、東京都生まれ。 この年にフジ産業は創業。大学 卒業後、大手住宅メーカーで営業を 経験し、フジ産業株式会社に入社。 最初は工事から始め、半年で物置 メーカーの全国組立競技会で優勝。 父は社主の松本勝巳氏。

マツモト物置 松本 雄一郎

好きなものは、との問いに少し考えて「STAR WARS」と答えた。 何故かというとバランスがいいからと。

確かにご本人も強面の発言と邪気のない破顔、強引さと気遣う 繊細さ。真剣さとユーモア。その独自のバランス感覚は、絶妙だ。 裏表のなさそうな声の大きさや正義感は尊敬する父親譲り。もう一 人尊敬する人は坂本龍馬。健全な業界のためにも強いリーダーシッ プを発揮して欲しい。

> 週刊エクステリア(株式会社 協報) 取締役企画部長 滝沢 伊佐子

マツモト物置ってどんな会社が作ってるの?

フジ産業株式会社は昭和50年5月に創業、日本の物置メーカーと共に歩んできました。



フジ産業株式会社は、昭和50年5月2日に創業。創業当初から年中無休の体制で、 国内物置メーカーの総代理店として商品の供給、それに関わる配送・組立工事 を行ってきました。当社社主の松本勝巳は、日本で初めてのスチール製物置である 目白製作所の「セイリーハウス」に当時携わっており、 当社の PB 物置には、 物置の原点である「セイリーハウス」の名前を使用してきました。

近年「セイリーハウス」をはじめとするセイリーシリーズの商品化を本格的にスタートさせ、さらにゴミ収集庫(SBA)・収納保管庫(HOA)の「セイリーボックス」を海外で生産スタートし、自社ブランドの販売強化につとめてきました。

現在では、埼玉県新座市に所在する事業本部を中心に、関東・上信越・東海・ 東北の計 18 事業所で運営しております。

当社の強みは年中無休の体制で、自社社員による販売・配送・組立工事までの責任施工を一貫して行うことです。

平成30年5月をもって45周年の節目を迎え、物置に対する熱意と当社の特長を最大限に活かすために「マツモト物置」を新しい自社ブランドとして商品化し、お客様によりご満足のいただける商品をご提供できるよう社員一同チャレンジしていきます。

※このインサイドストーリーは 2013 年(平成 25 年)10 月現在のものです。

TOPICS







日本赤十字社に売上の一部を寄付

マツモト物置は売上の一部を自然災害・病気などで苦しまれる 人々を支援する日本赤十字社に寄付しています。

先日、日本赤十字社埼玉支部様より金色有功賞の楯、銀色有功賞 の楯、感謝状をいただきました。これからも出来ることを続けて いきたいと思います。皆様のご理解に感謝申し上げます。



LIFESIZE FIGURE

EXHIBITION HALL にはマツモト物置 FOUNDER 松本雄一郎の等身大フィギュアが設置されてい ます。 ご来場の際には是非、ご家族の想い出 に記念撮影をしていただければと思います。 設置のない EXHIBITION HALL もあります。



FAN CLUB ORIGINAL FLAG

マツモト物置ファンクラブ公式第1弾グッ ズ。マツモト物置のさんかく屋根の上に取 り付けが可能です。こういう遊びゴコロも 大切です。さあ、マツモトの旗を立てよう! 詳細は23P



2022年10月6日でマツモト 物置は10周年を迎えました。 これからもオドロキあるNEW JAPANESE MONOOKIを作 り続けます。





勇気ある経営大賞で優秀賞

大手物置メーカーの No.1 代理店という状況に甘んじることなく、自社ブランド製品 を開発・生産し独自路線を確立。

勇気ある経営大賞とは東京商工会議所が、過去に拘泥することなく高い障壁に挑戦し、理想の追求 を行うなど、"勇気ある挑戦"をしている中小企業またはグループを顕彰する制度です。本顕彰を通 じ、後に続く企業に勇気を与え、ひいては経済の活性化に資することを目的としています。本年 は、応募総数90件・90社の中から、大賞1社、優秀賞2社、特別賞2社が選ばれました。



頑丈な日本の物置には各パーツの接合部分の 強度を最大限活かすために各メーカーが独自 の専用ビスと専用ネジ板を採用しています。 このビスとネジ板を採用しているのは世界で も日本製の物置だけです。



GRC ベース

マツモト物置は物置の基礎部分も物置デザインの 一部であると考え、今まで以上にマツモト物置のデ ザイン性を高める目的で株式会社トーシンコーポ レーションと共同開発したものがGRCベースです。 詳細は35P



NT-187DN

とにかく丈夫で頑丈です。

屋根強度テストでは、NT-187DNの屋根に約10kg の砂袋を90袋を載せても屋根が潰れることはあり ませんでした (左の画像)。

たとえば売れ筋サイズ MN-2618 の製品重量は 342kgであり他の物置とくらべてもマツモト物置 がもっとも重量のある物置である事が分かると思い ます。当然、製品重量は販売価格にも大きく影響し ますが、コストを抑えて重量の無い物置を作る考え はありません。私たちは、台風や高温多湿の日本の 環境下でデザインだけではなく、丈夫で頑丈な物置 を作ることを優先しています。マツモト物置の全製 品重量は全てカタログに記載されています。















マツモト物置公式 LINE スタンプ&絵文字

遂にマツモト物置から公式LINEスタンプ と絵文字が登場。とても使いやすくどんな シチュエーションにも合います。





屋外広告

東京都板橋区、板橋中央陸橋 交差点にマツモト物置の屋外 広告を出しています。 環状七号線×国道254号線 (川越街道)、お近くをお通り の際は是非ご覧ください。





MATSUMOTO APPAREL

今までお客様から購入希望のお問い合わせが多かっ た、MATSUMOTO APPARELのTシャツが ONLINE STORE の松本雄一郎商店で購入できま す。現在は 2 デザインのみ販売中です。是非ご覧く ださい。



ものおきおじさんの 似顔絵を描こう


EXHIBITION HALLで、ものおき おじさんの似顔絵を描いてく れたお子様にファンクラブ ステッカーをプレゼント。






ものおきおじさんの お面をプレゼント!

EXHIBITION HALL でマツモト 物置をご購入いただいたご家族の お子様に、ものおきおじさんのお 面をプレゼント。無くなり次第終 了となります。



SDGs への取り組み

マツモト物置が考える最初の取り組みとしては、今まで は一度の使用で廃棄していた梱包時に使用する「壁押さ え固定フック」をこれからは地球や環境にできる持続可 能なリサイクルの取り組みを行なっていきます。



RENE PLUS

RENE PLUS (ルネプラス) 光触媒コーティング

光の力で24時間365日除菌・抗ウィルス・防虫・消臭。

RENE PLUS は、銀イオン+銅イオン+ナフィオンを化合した最新ハイ ブリッド型の光触媒コーティングです。太陽光はもちろん、蛍光灯などの 可視光でも強く反応します。触れないような場所は半永久的に効果があ ります。SBSやSBBなどのゴミボックスもコーティングすることでゴミ の臭いや、ゴミに集まる虫などを防ぐ事が可能に。しかも防サビ効果も期 待できます。マツモト物置はすべてのお客様へオススメしています。



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

15 **FAN CLUB BADGE**

GOALS

CO

EXHIBITION HALL にはマツ モト物置ファンクラブのバッ ジがガチャガチャで購入でき ます。ファンクラブ入会をご 希望の方やお土産としても 人気です。100個に1個松 本雄一郎のサイン付き。 設置のない EXHIBITION HALL もあります。







NUTRALの デザインプランター

トーシンコーポレーションが提案す るデザインプランター。セメントに 顔料を含ませたカラー GRC シリー ズ。自然とどの空間にも馴染みます。 マットな質感と主張しすぎないデザ インは植物やマツモト物置にとても 合うデザイン。同じ素材でマツモト物 置のGRCベースは作られています。







icci KAWARA PRODUCTS 1nd COLLECTION

山梨県にある瓦一筋で100年を迎えた一ノ瀬瓦工 業が「瓦」の新たな可能性を追求すべく誕生させ たKAWARA BRAND。瓦からKAWARAへ。世界 に向けて日本の価値を発信しています。松本自身 も山梨県笛吹市にあるicci KAWARA COFFEE LABOで全て購入。



icci.kawara.products



マツモト物置の Design に

PLANTER を合わせる







19





UNITE • エッジの効いたデザイン

トーシンコーポレーションが考える普通のエクス テリア製品ではなく自由なスタイルの延長で考え られたデザイン。新しいライフスタイルを提案す るアウトドアエクステリア「UNITE」です。 常識にとらわれないスタンスはマツモト物置が 好みのお客様にもぴったり だと思います。



unite_by_toshin





icci KAWARA **COFFEE LABO**

icci KAWARA PRODUCTSがプロデュースする コーヒースタンドが山梨県笛吹市にオープンしま した。ドリンクやトーストを瓦のコースターやプ レートとともにご提供していますので、実際の質 感などもお確かめいただけます。

〒406-0021 山梨県笛吹市 石和町松本 829-4 ☎ 055-267-7221





icci

KAWARA

COFFEE



FIVE TREES

東京都目黒区五本木にあるマイクロブルワリーパブ。 ホップを効かせたキャラクターが特徴のペール エール、セッションIPA、ダブルIPAと現在3液種 を展開しています。今回、マツモト物置10年目を 記念して、オリジナルラベルのビールを作りま

FIVE

TREES

〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13 1F **2** 03-3715-6082











オーダーメイドの SEALINK

アメリカ発のエクステリア新素材「VINYL」(バ イナル)をカリフォルニアより直輸入し日本国内 でオーダーに合せて製作し販売・施工をしていま す。アメリカでは良く使われるフェンスです。 マツモト物置との相性もとても良いです。

有限会社シー・リンク 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 1-13-11-706 ☎ 050-3553-8176





Yard Works THE SOIL

普段、植物を使って空間デザインしている Yard Works が、『緑の良さをもっと身近に感じてもら いたい。緑のある暮らしの良さを伝えていきた い。緑に接する機会をここで作ってあげたい。』 そんな思いが込められているショップ。

〒406-0015 山梨県笛吹市春日居町鎮目 39-3 ☎ 0553-34-8720











24

WELCOME BOARD

YAMANASHIŁHONG KONGØEXHIBITION HALL にある松本雄一郎ウェルカムボード。 大きさは本人の身長と同じ180cmになっ ています。









26

増え続けています **INSTAGRAM FOLLOWER**

マツモト物置の公式アカウント 最新のインスタグラムにて、設置事例や最 新情報を発信しています。皆様のフォロー やいいねが大変励みになっています。 本当にありがとうございます。



matsumoto_monooki




2021年のTSUKUBA EXHIBITION HALLのオー プンから各事業所もEXHIBITION HALLを次々と

RENEWAL OPEN させています。

どうしてマツモト物置は、完成価格なの?

製造・配送・組立工事まで、自社スタッフで一貫して行うことこそが、 お客様にとってご満足していただけるからです。










ただく事により、安心して長くお使 いいただけます。



物置やエクステリアの事で何かご 相談があれば何なりとお申し付け 下さい。スタッフがお伺いいたし



宮城などのエリアとさせていただきます。代理店販売 エリアでも最初から最後まで全てを一貫体制で行って み、お客様のお宅へ伺います。 いますので代理店以外からのご購入はできません。

EXHIBITION HALL に行こう!

「マツモト物置って何?」ってお客様がほとんどです。 見たことも聞いたこともない、そんな皆さんはマツモト物置の EXHIBITION HALL に是非来てください。 マツモト物置のモデル展示品を見て・触ってください。 扉や壁を叩いてみてください。床に乗ってみてください。 マツモト物置の丈夫さをご自身で感じてみてください。 「こんなに頑丈なんだ!」とわかってもらえると思います。 お客様の物置を設置する場所も1000軒あれば1000通りです。 設置予定場所が土の場合、砂利の場合、コンクリートの場合、平 らな場所もあれば斜めの場所もあります。もちろんそれに合わせ た設置方法がありますので、物置のことだけではなくどんな場 所に設置するのか?どんなものを収納するのか?セールス アドバイザーにお聞かせください。

物置のサイズやカラーを確認することももちろん大切ですが、

マツモト物置は荷物をいれるだけの物置ではなく家族皆さんの面白そうな計画や楽しかった想い出も一緒に収納してもらえること、そしてお客様ご家族の生活の一部に溶け込むことが私たちにとって1番嬉しく思うことです。

私達のEXHIBITION HALLはマッモト物置を見てもらうだけではなく、私達の物置への想いやマッモト物置のブランドイメージを感じてもらえる場所になっています。

現在、EXHIBITION HALL の RENEWAL OPEN を進めている最中です。YAMANASHI・MATSUMOTO・CHIBA-KITA・HAMAMATSU・KITA-KANTO・TSUKUBA・YAIZUがあたらしくなりました。これからも他エリアのEXHIBITION HALLがあたらしくなる予定ですので楽しみにしていただければ幸いです。カタログやWEBだけではなく、マツモト物置に会いに来てください。オドロキ・モノオキ・マツモト物置。











YAMANASHI EXHIBITION HALL

〒405-0013 山梨県山梨市鴨居寺 246-1 TEL **0553 (20) 8811** 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約















CHIBA-KITA EXHIBITION HALL

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 89 Tel **043 (215) 6111**

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約






HAMAMATSU EXHIBITION HALL

〒437-1203 静岡県磐田市福田 261-2 Tel **0538 (58) 1211** 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約







KITA-KANTO EXHIBITION HALL

〒374-0076 群馬県館林市日向町 803 TEL **0276 (70) 7111** 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約



TSUKUBA EXHIBITION HALL 〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西 4-21-1

TEL **029** (**873**) **3351** 代

営業時間 10:00 ~ 18:00 事前予約







12

YAIZU EXHIBITION HALL

〒421-0214 静岡県焼津市中島 57-1 TEL **054 (664) 4611** 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約

オルロキ モノオキ ブルモト物電



トータルガーデンデザインを楽しめる アートレベルを追求した ハイグレードクラスのデザイン物置

他にはないデザインとカスタマイズパーツを組み合わせ ることで、ガーデンのウッドデッキやフェンスなどとトー タルコーディネートできるマツモト物置です



GM-2214 ●本体 PG 色●パネル LW 色

3 COLOR 選べる3カラー 本体色・パネル色の組み合わせ自由

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱の すべてを 1 つのカラーで統一しました パネルカラーは3色より お選びいただけます



ボディーカラー








屋外用高級粉体塗装

塗装は錆にも加工性にも優れた溶融亜鉛 メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て 屋外用高級粉体塗装を施してあります

パネルカラー -







Drop function

しています。

Sliding door

扉は吊り戸方式

滑りの良いベアリング入り

ローラーを採用しました。扉

の下部には、ホコリや砂・砂 利が溜まりにくい設定です。

錠前のシンプルデザインを

強風でも扉が勝手に開かない

生かす為に扉の上レールに

は鍵をかけなくても強風で

扉が自然に開かないように

扉の落とし込み機能を設定

FUNCTIONS and FEATURES 機能: 特長

●多雪地仕様 3000N/㎡ (約300Kgf/㎡) (積雪約 100 ㎝以下の地域向け)

Snow cover strength 屋根部の積雪強度について

切妻屋根は屋根に雪が残りに

くく片流れタイプの製品より 雪下ろしの手間が省けます。 ※GMは多雪地仕様を標準タイ プに設定しています。



棚板調節は簡単

棚位置調節は棚フックの移動 で簡単。棚の高さ調整は50mm ピッチで23段階です。



Universal

ユニバーサル デザイン取手

上から下までの格子パネルの 取手でお子様でも安心です。



Durable shelf

丈夫な棚板&棚支柱

棚板補強が2本溶接された丈夫 な棚板です。棚板強度は2000N/ m³ (約200 kgf/m³)。 床面より最下部の棚板上面迄は 353mm最上部迄は1453mmの 23段階です。



雨水は両サイドに 流れます

Ventilation

換気に配慮

Cylinder lock

鍵は2個付き です。

切妻梁後には空気の流れを良 くするために換気口を設けて います (後面2ヶ所)。



Floor Strength **600Kgf/**m² 床は丈夫で安心 床の耐荷重は 6000N/㎡



〈引き分け戸〉

扉のタイプについて

扉の仕様:吊り戸

開閉は軽くて狂いも少なく強 風や凍上現象によるトラブル にもより安心です。



扉の開閉は選べます

GM-1800タイプ GM-2200タイプ 左引き





(約600Kgf/㎡)。





床パネルや棚板の上面に置くだけでタイヤを 安心して収納できます。棚板の上には5 ナン バー車用タイヤサイズφ60cm 4本迄可能。床 板面にはサイズの制限はありません。 ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。

組立後、屋根パネルの内面に貼り付けます。 材質:発泡ポリエチレン厚さ 5mm ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。

Original block

右引き

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロック では、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、 12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけ るよう配慮しています。12 cm重量ブロック 1 個 7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 34P 参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下に

モルタルによる調整工事を行って下さい。 ※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は 出来ません。

※ブロックの裏2面は凹みがあります。



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 33P・34P 参照

GM NEW LINE UP

トータルガーデンデザインを自由に楽しめるハイグレードクラスの中型・大型物置

PANEL PATTERN パネルの取付パターンについて

設置場所に応じてパネルの取付パターンを選ぶことが出来ます

A正面(扉側)+側面(左) ®下面(扉側)+側面(右) ©正面(扉側)+側面(左)+側面(右) D正面(扉側)+側面(右)+背面 パネル 2面 3面





パネルキャップ付

標準で正面 (扉側) のみパネルの上下に 化粧キャップがつきます

GM-1822

本体重量 (パネル除く):約306kg

開口寸法:幅705mm 高さ1798mm

棚板取付例 ■51-4枚付

庫内高さ: 1908 mm~1987 mm

床面積:4.11㎡ (1.25坪)

基礎ブロック数:16個

転倒防止工事費別途


間口**1800**TYPE



●本体 GW 色 ●パネル MW 色 ●引き戸タイプ **OPTION** ● 結露減少材 ● タイヤ受けパネル 51

GM-1810

本体重量 (パネル除く):約190kg 床面積: 1.80 ㎡ (0.55 坪) 基礎ブロック数:8個 開口寸法:幅705mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途





●本体 BN 色
●パネル LW 色
●引き戸タイプ ●基礎は GRC ベース OPTION● 結露減少材 ● タイヤ受けパネル 51■ 別売棚 54 セット (2 段)

GM-1814

本体重量 (パネル除く):約227kg 床面積: 2.57㎡ (0.78坪) 基礎ブロック数:12個 開口寸法:幅705mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途





●本体 PG 色●パネル MW 色●引き戸タイプ

OPTION●結露減少材 ● タイヤ受けパネル 51別売棚 52 セット (2段)

GM-1818

本体重量 (パネル除く):約261 kg 床面積:3.34 ㎡ (1.01坪) 基礎ブロック数: 16 個 開口寸法:幅705mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止丁事費別途



●本体 PG 色 ●パネル LW 色 ●引き戸タイプ ●基礎は GRC ベース

OPTION● 結露減少材 ● タイヤ受けパネル 51■別売棚 53 セット(2段)■別売棚 55・56 セット(2段)

■別売棚53 セット(2段) ■別売棚 55・56 セット(2段)

GM-2222

本体重量 (パネル除く):約344kg

開口寸法:幅870mm 高さ1798mm

庫内高さ:1908 mm~1987 mm

床面積:5.07㎡ (1.54坪)

其礎ブロック数:16個

転倒防止工事費別途

間口 **2200** TYPE



●本体 BN 色
●パネル LW 色
●引き戸タイプ **OPTION** ●結露滅少材 ●タイヤ受けパネル 52

GM-2210

本体重量 (パネル除く):約219kg 床面積: 2.22 ㎡ (0.67 坪) 基礎ブロック数:8個 開口寸法:幅870mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987mm 転倒防止工事費別途





●本体 PG 色 ●パネル LW 色 ●引き戸タイプ OPTION ● 結露減少材 ● タイヤ受けパネル 52別売棚 54 セット (2段)

GM-2214

本体重量 (パネル除く):約258kg 床面積:3.17㎡(0.96坪) 基礎ブロック数:12個 開口寸法:幅870mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途





●本体 GW 色 ●パネル MW 色 ●引き戸タイプ ●基礎は GRC ベース

2760 (2608)

●本体 BN 色
●パネル MW 色
●引き分け戸タイプ


OPTION ●結露滅少材 ● タイヤ受けパネル 53

OPTION●結露減少材 ● タイヤ受けパネル 52■別売棚 52 セット (2段)

GM-2218

本体重量 (パネル除く):約297kg 床面積:4.12 ㎡ (1.25 坪) 基礎ブロック数:16 個 開口寸法:幅870mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途





●本体 BN 色
●パネル HW 色
●引き戸タイプ OPTION●結露減少材 ● タイヤ受けパネル 52■別売棚 53 セット(2段)■別売棚 55・56 セット(2段)

棚板取付例 ■52-4枚付 ■別売棚53 セット(2段) ■別売棚 55・56 セット(2段)

間口**2600**TYPE




●本体 PG 色
●パネル LW 色
●引き分け戸タイプ **OPTION** ● 結露減少材 ● タイヤ受けパネル 53

15

GM-2610

本体重量 (パネル除く):約251kg 床面積: 2.65 ㎡ (0.80 坪) 基礎ブロック数:10個 開口寸法:幅995mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途





OPTION ● 結露減少材 ● タイヤ受けパネル 53 ■ 別売棚 54セット (2段)

●基礎は GRC ベース



GM-2614

本体重量 (パネル除く):約298kg 床面積:3.78 ㎡ (1.15 坪) 基礎ブロック数: 15 個 開口寸法:幅995mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途



GM-2618

本体重量 (パネル除く):約342kg 床面積: 4.91 ㎡ (1.49 坪) 基礎ブロック数:20 開口寸法:幅995mm 高さ1798mm 庫内高さ: 1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途





●本体 GW 色●パネル HW 色●引き分け戸タイプ

OPTION ●結露滅少材 ● タイヤ受けパネル 53 □ □□± zm 5 つ ■別売棚 53 セット(2段) ■別売棚 55・56 セット(2段)

GM-2622

本体重量 (パネル除く):約393kg 床面積: 6.04 ㎡ (1.83 坪) 基礎ブロック数:20個 開口寸法:幅995mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908 mm~1987 mm 転倒防止工事費別途



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 33P・34P 参照

販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を

GM-TERRA

ハイグレードクラス・GM にテラスを付けることで自由なライフスタイルと オリジナリティーあるアイデアデザインの GM テラ

※各パターン各サイズは、別紙 PRICE LIST を参照してください ※すべての GM にテラスは左右どちらでも取付可能です ※テラス部分は後付可能です



GM-TERRA 2214-1K5S

GM-2214 (パネル4面仕様)+ テラス屋根(1間×5尺)雨とい付 最大間口: 3775 mm 最大奥行: 1520 mm GM-2214 屋根寸: 2375 mm×1460 mm テラス屋根寸法: 1460 mm×1470 mm (屋根寸) 床面積:5.53 ㎡(1.68 坪)

高さ (トップ): 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず) GM-2214 本体カラー: PG 色 (ファントム グレー)

カスタマイズパーツカラー: LW 色(ライトウッド) テラス本体カラー: カームブラック [B7]

屋根材:熱線遮断ポリカーポネート板(アースブルー・マット) ※コンクリート土間は別途 メーカー推奨

※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に2箇所L型アングルで

※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途 ※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます


3 COLOR 選べる3カラー 本体色・パネル色の組み合わせ自由

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを 1 つのカラーで統一しました パネルカラーは3色よりお選びいただけます

PG色:ファントム グレー GW 色:ゴースト ホワイト BN 色: バロン ネイビー

LW色: ライトウッド MW色:ミドルウッド HW色:ヘビーウッド

ボディーカラー ―



級粉体塗装を施してあります



PG≜







形状ユニット: フェンスパネル 外形寸法:90 mm ×20 mm 材質: 木調アルミ形材



GM-TERRA 2622-1.5K5S

GM-2262 (パネル4面仕様)+ テラス屋根(1.5間×5尺)雨とい付 最大間口: 4260 mm 最大奥行: 2310 mm GM-2622 屋根寸: 2800 mm ×2310 mm テラス屋根寸法:2310 mm×1470 mm (屋根寸)

床面積: 10.01 ㎡ (3.03 坪)

高さ (トップ): 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず)

GM-2622 本体カラー: GW 色 (ゴースト ホワイト) カスタマイズパーツカラー: HW 色(ヘビーウッド)

テラス本体カラー: ホワイト [YW]

屋根材:熱線遮断ポリカーポネート板(クリアマット)

※奥行 2200 タイプの場合は、前面パネルに中柱が入ります

※コンクリート土間は別途 メーカー推奨

※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に2箇所L型アングルで 固定します(標準施工)

※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途 ※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます

※基礎は GRC ベース (詳しくは 35P 参照)

オルロキ モノオキ ブルモト物電



スタンダードクラスのデザイン物置 さんかく屋根とオール 1 カラーと 国内最重量の丈夫さを合わせ持つ THIS IS マツモト物置

「他にはないデザインである事」というベーシックルールと 松本勝巳の物置に対する考え方を合わせた物置の歴史 60年に 残るモノオキです



MN-2214 ●本体 PG 色 ※基礎は GRC ベース (詳しくは 35P を参照)

3 COLOR 選べる3カラー

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを 1 つのカラーで統一しました







Paint Work

屋外用高級粉体塗装

塗装は錆にも加工性にも優れた溶 融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処 理工程を経て屋外用高級粉体塗装 を施してあります

PG 色: ファントム グレー GW 色: ゴースト ホワイト BN 色: バロン ネイビー

雨水は両サイドに

流れます

換気に配慮

Cylinder lock

鍵は2個付き

付き

切妻梁後には空気の流れを良

くするために換気口を設けて

防犯用のシリンダー錠

います (後面2ヶ所)。

FUNCTIONS and FEATURES 機能·特長



屋根部の積雪強度について

切妻屋根は屋根に雪が残りに くく片流れタイプの製品より 雪下ろしの手間が省けます。 ※MNは多雪地仕様を標準タイ プに設定しています。



50mm spacing 棚板調節は簡単

棚位置調節は棚フックの移動 で簡単。棚の高さ調整は50mm ピッチで23段階です。



Universal

ユニバーサル デザイン取手

上から下までの取手でお子様 でも安心です。



Durable shelf

丈夫な棚板&棚支柱

棚板補強が2本溶接された丈夫 な棚板です。棚板強度は2000N/ m^{*}(約200kgf/m^{*})。 床面より最下部の棚板上面迄は 353mm 最上部迄は1453mm の23段階です。



Drop function

強風でも扉が勝手に開かない

錠前のシンプルデザインを生 かす為に扉の上レールには鍵 をかけなくても強風で扉が自 然に開かないように扉の落と し込み機能を設定しています。



Roof panel

天井からのトラブル 軽減

屋根パネルはフラットな形状 のため天井部からの埃や雨水 のトラブルにもより安心。



Sliding door 扉は吊り戸方式


滑りの良いベアリング入り ローラーを採用しました。扉 の下部には、ホコリや砂・砂 利が溜まりにくい設定です。



Floor Strength

600Kgf/m² 床は丈夫で安心

床の耐荷重は 6000N/㎡ (約600Kgf/㎡)。



扉のタイプについて 扉の仕様: 吊り戸

開閉は軽くて狂いも少なく強風や凍上現象によるトラブルにもより安心です。

右引き 左引き

扉の開閉は選べます

〈引き戸〉



〈引き分け戸〉



MN-2600

Original block

OPTION

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデ ザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常 10 cmですが、12 cmにすることにより、強度と通気性 を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけるよう配慮しています。12 cm重量ブロック 1 個 7.8kg ※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 34P 参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。 ※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は出来ません。※ブロックの裏2面は凹みがあります。



床パネルや棚板の上面に置くだけでタイヤを安心して収 納できます。棚板の上には 5 ナンバー車用タイヤサイズ φ60cm 4本迄可能。床板面にはサイズの制限はありません。 ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。



換気パネル 開口部にはアミ戸付で雨水等の浸入防止のための開閉

機能とフード標準付です。左右の壁面に取り付け可能。 開口部分約 100×155 mm ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。



もできます。





※たて樋カラーはホワイトのみです。

※価格は別紙 PRICE LIST を参照。



結露減少材

組立後、屋根パネルの内面に貼り付けます。 材質:発泡ポリエチレン厚さ 5mm ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。

MN NEW LINE UP

さんかく屋根とオール 1 カラーと国内最重量の丈夫さを合わせ持つスタンダードクラス 間口 1800 タイプ・2200 タイプ・2600 タイプと選べる 中型・大型物置



間口**1800**TYPE



MN-1810

製品重量:約**190**kg 床面積:1.80 m (0.55 坪) 基礎ブロック数:8個 開口寸法:幅1033 mm 高さ1798 mm 庫内高さ:1908~1987 mm 転倒防止工事費別除



OPTION ● 結露滅少材 ● 雨とい (左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル 51



MN-1818

製品重量:約**261**kg 床面積:3.34㎡ (1.01 坪) 基礎ブロック数:16個 開口寸法:幅1033 mm 高さ1798 mm 庫内高さ:1908~1987 mm 転倒防止丁事費別6



OPTION●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル●タイヤ受けパネル 51別売棚 52 セット (2段)



MN-1814

製品重量:約**227**kg 床面積:2.57 m¹ (0.78 坪) 基礎ブロック数: 12 個 開口寸法:幅1033 mm 高さ 1798 mm 庫内高さ: 1908~1987 mm 転倒防止丁事費別除




OPTION●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル●タイヤ受けパネル 51別売棚 54 セット (2段)



MN-1822

製品重量:約**306**kg 床面積:4.11㎡ (1.25坪) 基礎ブロック数:16個 開口寸法:幅1033 mm 高さ1798 mm 庫内高さ:1908~1987 mm 転倒防止工事費別涂




OPTION
 ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル●タイヤ受けパネル 51
 別売棚53 セット(2段)
 ■別売棚55・56 セット(2段)



MN-2210

製品重量:約**219**kg 床面積:222㎡ (0.67坪) 基礎プロック数:8個 開口寸法:幅1327mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908~1987mm 転倒防止工事費別途



OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい (左右) ● 換気パネル● タイヤ受けパネル 52



MN-2218

製品重量:約**297**kg 床面積:4.12㎡ (1.25坪) 基礎ブロック数:16個 開口寸法:幅1327㎜高さ1798㎜ 車内高さ:1908~1987㎜ 転倒防止丁車乗削冷



● 結露滅少材 ● 雨とい (左右) ● 換気パネル● タイヤ受けパネル 52■ 別売棚 52 セット (2段)



MN-2214

製品重量:約**258**kg 床面積:3.17㎡ (0.96坪) 基礎ブロック数:12個 開口寸法:幅1327mm 高さ1798mm 庫内高さ:1908~1987mm 転倒防止工事費別途



●結露滅少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル●タイヤ受けパネル 52■別売棚 54 セット (2段)



子具は ♥ BN E ● 別を戸メイク ● 茶碗は GNU ハー

MN-2222

製品重量:約**344**kg 床面積:5.07 m (1.54 坪) 基礎ブロック数:16 個 開口寸法:幅1327 mm 高さ1798 mm 庫内高さ:1908~1987 mm 転倒防止工事費別途



OPTION
 ●結露滅少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル●タイヤ受けパネル52
 別売棚53 セット(2段) ■別売棚55・56 セット(2段)



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を ご覧ください

オリジナル フラッグ

マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付 け可能です。フラッグはホワイトのみ。ス タンドは PG • GW • BN 色の3カラー。物置 本体カラーと合わせてください。 ※強風時は外してください。

OPTION NEW GRCベース

GRC ブロック

物置の4箇所のコーナーに使用する専用 ブロック。いままでの一般的な物置のブ ロックとは違い、デザイン性と丈夫さが まったく違う。新しい考えでマツモト物 置のために作られたブロックです。 サイズ: 間口20cm×奥行20cm×高さ12cm 重量: 7.8kg

メーカー推奨オプション

GRC パネル

物置の基礎部分のスペースを隠し、デザイン性 を高めるパネル。設置場所に応じて基礎が2面3面4 面とパターンが選べます。間口・奥行きに応じて1枚 から4枚を組み合わせて使用します。 サイズ:幅47.0~66.5cm×厚さ2cm×高さ12cm 幅は物置のサイズによって変わります。


間口**2600**TYPE



MN-2610

転倒防止工事費別途

製品重量:約251kg 床面積:2.65 ㎡ (0.80 坪) 基礎ブロック数:10個 開口寸法: 幅1221 mm 高さ1798 mm 庫内高さ: 1908~1987 mm



OPTION ● 結露滅少材 ●雨とい(左右)●換気パネル● タイヤ受けパネル 53



MN-2618

23

製品重量:約342kg 床面積:4.91 ㎡ (1.49 坪) 基礎ブロック数:20個 開口寸法:幅1221 mm 高さ 1798 mm 庫内高さ: 1908~1987mm 転倒防止工事費別途



OPTION●結露滅少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル●タイヤ受けパネル 53別売棚 52 セット (2段)



MN-2614

製品重量:約298kg 床面積:3.78 ㎡(1.15 坪) 基礎ブロック数:15個 開口寸法:幅1221 mm 高さ 1798 mm 庫内高さ: 1908~1987 mm 転倒防止工事費別途



OPTION ● 結露滅少材 ●雨とい (左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル 53 ■別売棚54セット(2段)



写真は ●GW 色 ●引き分け戸タイプ ●基礎は GRC ベース

MN-2622

製品重量:約393kg 床面積:6.04 ㎡ (1.83 坪) 基礎ブロック数:20個 開口寸法: 幅1221 mm 高さ 1798 mm 庫内高さ: 1908~1987 mm 転倒防止工事費別途



● 結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ● タイヤ受けパネル 53 ■別売棚53 セット(2段) ■別売棚55~56 セット(2段)

収納もデザインもスタイルも個性を表現しよう。





(1)キャラクター

あだ名はノブオ君。古い駄菓子屋さんで買っ た「ピロー」と音が鳴るオモチャ。



4緑のカゴ (バイクカーゴ)

NYCの5番街にあるアートショップで買った デザインがキレイな自転車用のカゴ。



7木製のオブジェ

ドイツのシュトゥットガルト市内のブックス トアで買った木製のオブジェ。



②オレンジのイス

ふだんはベランダに置いてある大切なチェア。 オレンジ色がお気に入り。



山梨県の清里にある大自然の中をハイキ ングする時はこのレインブーツ。



⑧バギー

キャンプにバーベキュー。いつも使うバ ギーカート。使いすぎてキズだらけ。



二人の姪っ子と夏にプールする時にいつも 登場するフラガールの顔出しパネル。



6キツネ

キツネのライフサイズフィギュア。アメリ カのネット通販で一目惚れにて購入。



スキーは子どもの頃からやっていて、去 年久しぶりに新しい板を買いました。

TERRA SERIES

MN-TERRA

さんかく屋根のスタイリッシュな物置にテラスを付けることで 自由なライフスタイルのスペースと オリジナリティーあるアイデアデザインの MN テラ

※各パターン各サイズは、別紙 PRICE LIST を参照してください ※すべての MN にテラスは取付可能です

※テラス部分は後付可能です



MN-TERRA 2214-1K5S

MN-2214+テラス屋根 (1間×5尺)雨とい付

屋根材:熱線遮断ポリカーポネート板(アースブルー・マット)

最大間口: 3775mm 最大奥行: 1460mm MN-2214 屋根寸 2375mm×1460mm テラス屋根寸法 1460mm×1470mm(屋根寸) 床面積 5.53 ㎡ (1.68 坪) 高さ(トップ): 2140mm(基礎ブロック高さ含まず) MN-2214 本体カラー: GW 色 (ゴースト ホワイト) テラス本体カラー: ホワイト [YW]

※コンクリート土間は別途 ※物干しセットは、オプションになります ※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、 柱に2箇所L型アングルで固定します(標準施工) ※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途 ※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます ※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています



MN-TERRA 1814-1K5S

MN-1814+テラス屋根 (1 間×5尺)雨とい付

前面パネル2段 (H:1600 mm)・側面パネル2段 (H:1600 mm) 付

最大間口: 3350 mm 最大奥行: 1460 mm MN-1814 屋根寸: 1950 mm×1460 mm テラス屋根寸法: 1460 mm×1470 mm(屋根寸) 床面積: 4.90 ㎡ (1.48 坪) 高さ (トップ): 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず) MN-1814 本体カラー: PG 色 (ファントム グレー) テラス本体カラー: カームブラック [B7] 屋根材: 熱線遮断ポリカーポネート板 (アースブルー・マット)

※コンクリート+間は別途 ※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に2箇所

販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を

L 型アングルで固定します(標準施工) ※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、 丁事費別途

工事質別述 ※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます ※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています ※基礎はGRCベース(詳しくは35P参照)



MN-TERRA 2618-1K6S

MN-2618+ テラス屋根 (1 間×6尺) 雨とい付 前面パネル2段(H:1600 mm)・側面パネル2段(H:1600 mm)付

最大間口: 4570 mm 最大奥行: 1885 mm MN-2618 屋根寸: 2800 mm × 1885 mm テラス屋根寸法: 1885 mm×1770 mm (屋根寸) 床面積:8.48 m (2.57 坪) 高さ (トップ): 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず) MN-2618 本体カラー: BN 色 (バロン ネイビー) テラス本体カラー: プラチナステン [H2] 屋根材: 熱線遮断ポリカーポネート板 (アースブルー・マット) 前面・側面パネル:ポリカーポネート板 (アースブルー) ※コンクリート+間は別途

※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に2箇所 L型アングルで固定します(標準施工) ※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、 工事費別途

- エ尹貝の巫 ※設置予定場所が十の場合は十の中に柱を埋め込みます ※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています



MN-TERRA 2622-1.5K6S

MN-2622+テラス屋根 (1.5間×6尺) 雨とい付 前面パネル カスタマイズパーツ仕様・側面パネル カスタマイズパーツ仕様

※パネルの仕様により金額がすべて異なります。

最大間口: 4570 mm 最大奥行: 2310 mm MN-2622 屋根寸: 2800 mm × 2310 mm テラス屋根寸法: 2310 mm × 1770 mm (屋根寸) 床面積:10.56㎡(3.20坪) 高さ(トップ):2140 mm (基礎ブロック高さ含まず) MN-2622 本体カラー: GW 色 (ゴーストホワイト) テラス本体カラー:ホワイト [YM] 屋根材:熱線遮断ポリカーポネート板(アースブルー・マット) パネルカラー: HW色 (ヘビーウッド)

※奥行 2200 タイプの場合は前面パネルに中柱が入ります。 ※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に 2 箇所

※コンクリート土間は別途

L型アングルで固定します(標準施工) ※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、 工事費別途

工事資別速 ※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます ※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています ※基礎はGRCベース(詳しくは35P参照)

パネルカラー









テラスの選び方

物置の使用用途により、パネル選択が可能です

※テラス屋根は標準で積雪50cm以下の地域用に設定しています。積雪50cm以上の地域はオプション対応となります。



※テラス本体は物置の左右どちらにも付けられます。







Laundry pole 物干しセット

OPTION

雨の日でも洗濯物を 干すことが出来ます



STEP 1 ② 屋根材のカラー ① テラス部分の本体カラー カームブラック プラチナステン ホワイト

※テラス本体は YKK のソラリアを使用しています。 ※仕様によって価格は異なります。

(B7)

(H2)

STEP 2

②屋根材のカラー

熱線遮断ポリカーボネート板



③前面・側面パネルのカラー





※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 33P・34P 参照

WOOD SERIES





ハイグレードクラス・GM のインサイドに木のぬくもりをプラス ディティールにこだわったアイデアデザインの GM ウッドオリジナル 自然にもやさしい2重構造タイプ

GMW-1814 GW+MW

GMW-1814 本体カラー: GW 色 (ゴースト ホワイト) パネルカラー: MW 色(ミドルウッド)

※GM パネルに関しての詳細は 16Pを参照ください ※棚板、棚支柱は、アークウッドになります



※基礎は GRC ベースを使用 (詳しくは 35Pを参照)

N-WOOD ORIGINAL

さんかく屋根の丈夫な物置に木のぬくもりをプラスセレクト ディティールにこだわったアイデアデザインの MN ウッドオリジナル 自然にもやさしい2重構造タイプ

MNW-1814 GW

MNW-1814 本体カラー: GW 色(ゴースト ホワイト)

※棚板、棚支柱は、アークウッドになります



※イメージ

屋根部 外壁部

WARMTH OF WOOD

大切なものを楽しく安心安全に 収納できる生活を提案いたします

外見はスチール、内面はスギの木を施すことで、木のぬくもりがどこか懐かしく親しみ やすく、そして優しい。天井裏・床・内壁にスギの木板(板厚12mm)を貼ります。 ※扉の内側には、取付けいたしません。

3 COLOR 選べる3カラー

棚板・支柱以外はすべて1つのカラーで統一しました。



Paint Work

屋外用高級粉体塗装

塗装は錆にも加工性にも優れた溶融亜鉛 メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て 屋外用高級粉体塗装を施してあります

GW色: ゴースト ホワイト

FUNCTIONS and FEATURES 機能·特長

●多雪地仕様 3000N/㎡ (約300Kgf/㎡) (積雪約 100 m以下の地域向に

Snow cover strength

屋根部の積雪強度について

切妻屋根は屋根に雪が残りに くく片流れタイプの製品より 雪下ろしの手間が省けます。



Universal

ユニバーサル

デザイン取手

※写真はMNウッド。

開閉は軽くて狂いも少なく強風や凍上現象によるトラブルにもより安心です。

GMW-1800タイプ

GMW-2200タイプ

MNW-1800タイプ

MNW-2200タイプ

でも安心です。

扉のタイプについて 扉の仕様: 吊り戸

〈引き戸〉

左引き

右引き

上から下までの取手でお子様

で簡単。棚の高さ調整は50mm



Roof panel 天井部分もスギの木

雨水は両サイドに

Rain water

流れます

天井部分も国産スギの木板張 りのため、上部も有効に利用 できます。



Cylinder lock 防犯用のシリンダー錠

付き 鍵は2個付き

Sliding door

扉は吊り戸方式

戸車はベアリング入り

ローラー採用で滑りも

よりスムーズです。



Durable shelf 丈夫な棚板&棚支柱

棚板補強が2本溶接された丈夫 な棚板です。 棚板強度は 2000N/㎡ 床面より最下部の棚板上面迄は 353mm 最上部迄は1453mm の23段階です。



Floor Strength **600Kgf/**m² 床は丈夫で安心 床の耐荷重は 6000N/㎡

(約600Kgf/㎡)。



Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロック では、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、 12㎝にすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただ けるよう配慮しています。12cm重量ブロック 1個7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 34P参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下に モルタルによる調整工事を行って下さい。

※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は

※ブロックの裏2面は凹みがあります。



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 33P・34P 参照

GMW-2600

MNW-2600

オドロキ モノオキ マリモト物電

コンパクトクラスのデザイン物置 ガーデンデザインのコーディネートを楽しむ 3 カラー・3 サイズ **ENJOY DESIGN, ENJOY LIFE STYLE.**

スタンダードコンセプトを取り入れたコンパクトクラス 少し可愛いデザインと国内最重量の丈夫さ ライフスタイルを楽しむオリジナリティーあるモノオキです

NT-157DN●本体 BN 色 ※オリジナルフラッグはオプションです



3 COLOR 選べる3カラー

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを1つのカラーで統一しました









PG 色: ファントム グレー **GW** 色: ゴースト ホワイト **BN** 色: バロン ネイビー

Paint Work

屋外用高級粉体塗装

塗装は錆にも加工性にも優れた溶 融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処 理工程を経て屋外用高級粉体塗装 を施してあります

FUNCTIONS and FEATURES 機能: 特長



屋根部の積雪強度について

切妻屋根は屋根に雪が残りに くく片流れタイプの製品より 雪下ろしの手間が省けます。 ※NTは一般地仕様を標準タイ プに設定しています。



50mm spacing 棚板調節は簡単

棚位置調節は棚フックの移 動で簡単。棚の高さ調整は 50mmピッチで17段階です。



ユニバーサル デザイン取手

上から下までの取手でお子様 でも安心です。



Durable shelf 丈夫な棚板&棚支柱

棚板補強が2本溶接された丈 夫な棚板です。棚板強度は 2000N/㎡ (約200kgf/㎡) 床面より最下部の棚板上面迄は 363mm 最上部讫は1163mm



Rain water 雨水は両サイドに

流れます



Bolt cap ボルトキャップ付

外回りのボルトの化粧用 キャップです。



Ventilation 換気に配慮

換気は母屋中央部から棟板 部分に空気が流れるように 加工を施してあります。



Cylinder lock

鍵は2個付き



防犯用のシリンダー錠付き







Roof panel



天井からのトラブル

屋根パネルはフラットな形 状のため天井部からの埃や 雨水のトラブルにもより安



Floor Strenath

Sliding door

扉は吊り戸方式

上部にアルミレール、戸車 はベアリング入りローラー

採用で滑りもよりスムーズ

600Kgf/m² 床は丈夫で安心

床の耐荷重は 6000N/㎡ (約600Kgf/㎡)。

OPTION タイヤ受けパネル 床パネルや棚板の上面に置くだ けでタイヤを安心して収納でき ます。棚板の上には5ナンバー車 用タイヤサイズφ60 cm 4 本迄可 能。床板面にはサイズの制限は 1 枚入 タイヤ受けパネル 51 ※価格は別紙PRICE LISTを参照

Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロック では、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、 12㎝にすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけ るよう配慮しています。12 cm重量ブロック 1 個 7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 34P 参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下に

※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は 出来ません。

※ブロックの裏2面は凹みがあります。

モルタルによる調整工事を行って下さい。



NT NEW LINE UP

ガーデンデザインのコーディネートを楽しむコンパクトクラスのデザイン物置

間口1300TYPE



全面棚でたっぷり収納 NT-137D

製品重量:約130kg

床面積 1.03㎡ (0.31坪) 基礎ブロック数:4個 開口寸法:幅570mm 高さ1498mm 庫内高さ:1585~1646mm 転倒防止工事費別途



たて長の荷物をゆったり収納

NT-137DN

製品重量:約128kg 床面積 1.03㎡ (0.31坪) 基礎ブロック数:4個 開口寸法:幅570mm 高さ1498mm 庫内高さ:1585~1646mm 転倒防止工事費別途 OPTION:タイヤ受けパネル 51

※オリジナルフラッグはオプション

OPTION



メーカー推奨オプション

オリジナルフラッグ

全面棚板取付例


間口1500TYPE



全面棚でたっぷり収納

NT-157D


製品重量:約 146kg 床面積1.18㎡ (0.36坪) 基礎ブロック数:6個 開口寸法:幅669mm 高さ1498mm 庫内高さ:1585~1656mm 転倒防止工事費別途 OPTION:タイヤ受けパネル 51





●サイズは上と同じ


製品重量:約141kg 床面積 1.18㎡ (0.36坪) 其礎ブロック数:6個 開口寸法:幅669mm 高さ1498mm 庫内高さ:1585~1656mm 転倒防止工事費別途 OPTION:タイヤ受けパネル 51



たて長の荷物をゆったり収納 ●サイズは上と同じ

NT-157DN

※オリジナルフラッグはオプション




間□1800TYPE



全面棚でたっぷり収納

NT-187D

製品重量:約 160kg 床面積 1.35 ㎡ (0.41坪) 基礎ブロック数:6個 開口寸法:幅 783 mm 高さ 1498 mm 庫内高さ: 1585~1656mm 転倒防止工事費別途 OPTION: タイヤ受けパネル 51






たて長の荷物をゆったり収納

NT-187DN

製品重量:約154kg 床面積 1.35㎡ (0.41坪) 基礎ブロック数:6個 開口寸法: 幅783mm 高さ1498mm 庫内高さ:1585~1656mm 転倒防止工事費別途 OPTION: タイヤ受けパネル 51 ※オリジナルフラッグはオプション



●サイズは上と同じ

棚のタイプを 選びましょう

マツモト物置のさんかく屋根の上 が付くタイプです。たて長収納 に取り付け可能です。フラッグは タイプは幅の一部が高さ方向に ホワイトのみ。スタンドはPG・GW・ 長いものが収納できるタイプの BN色の3カラー。物置本体カラ-ことです。たて長収納タイプは と合わせてください。 型番末尾にNが付いています。 ※強風時は外してください。



奥行きの広い棚板で、扉の裏側まで たくさん収納

奥行きが広く、丈夫な棚板なの で、スムーズにドンドン入ります。 約60cmもある、 奥行たっぷり の棚板にたくさん収納できます。 小型タイプ物置でも、充分な収 納力を確保しています。



TO ALL CUSTOMERS

すべてのお客様へ

マツモト物置の「納期について」知っていただきたいこと

「マツモト物置は納期がかかりすぎる」というご意見があります。 それに関しては本当に申し訳ございません。

このご意見に反論するつもりはありませんが、マツモト物置は大手物置メーカーのような最新設備の巨大工場で徹底管理 された生産ラインで工業用ロボットが製造し、大量生産をすることで生産管理・効率化・コスト削減を出す経営方針では なく、マツモト物置の場合は人の手を多く使い、他にはない・今までにはない、さんかく屋根と本体1カラーの物置を製 造しています。

その違いを簡単に言うならば「大手物置メーカーは物置を機械が作り、マツモト物置は人が作る」ということです。

マツモト物置は物置の歴史60年で誰も出来ない・考えない・マネ出来ない"さんかく屋根と本体オール1カラー"の

四角い物置と比べて、さんかく屋根の物置は部材点数も多いです。

大手物置メーカーは扉の色だけ違って、他部材は共通カラーのデザインですが、マツモト物置は全ての部材が3カラー展 開ですから、塗装の時間だけでも3倍以上の時間が必要となります。

機械は休みなく出来ますが、人が作れば休憩も必要です。

同じ1坪クラスの物置を作るだけでも、マツモト物置は3倍以上の時間とコストを掛けて製造しています。 私たちは「生産管理・効率化」をテーマに最新設備で製造している物置メーカーではありません。 マツモト物置も他物置メーカーを見習って「生産管理・効率化・コスト削減」を第一目標にしていたら、 "ただの四角い物置"になっていたと思います。

マツモト物置は "さんかく屋根" "1カラー"の大手メーカーが全く出来ない・考えない・マネできないをテーマにしており、 「生産管理・効率化・コスト削減」よりも"オドロキ"を優先しています。

今のマツモト物置の評価も、そのオドロキそのものが評価していただいていると思っています。

「我が家はマツモト物置以外は考えられない」「マツモト物置がカワイイ」「さんかく屋根の物置が欲しかった」と言われ るには、生産管理・コスト削減で四角い物置をデザインするのではなく、お客様が「マツモト物置が欲しい」と言ってい ただけることを基準に "NEW JAPANESE MONOOKI" をデザインしています。

こういうストーリーは本来、WEBSITE やカタログには記載しない内容なのでお客様には伝わらない部分だと思いますが 「マツモト物置は納期がかかる」というのはそういう理由があるからです。 少しでもご理解いただければと思い、メッセージさせていただきました。

また毎月、工場での最大生産数よりも多くの注文が有り、順番に製造をしております。 何卒、マツモト物置の製造に関する考え方や現状にご理解をいただき、 ご納得の上でご購入いただけますように何卒宜しくお願い申し上げます。 但し、少しでも早くお客様にお届け設置出来るようにもちろん努力致します。

いつもマツモト物置を応援していただき本当にありがとうございます。



設置前の基礎工事

BEFORE INSTALLATION OF THE FOUNDATION WORK


物置を長く使っていくコツは、始めにキチンとした 状況で設置する事が大切!

物置は水平に設置しないと、扉の開閉がスムーズにできなくなったり、扉や壁の隙間からホコリが進入したり、雨もりなどの原因になります。 そのため、物置本来の品質・機能・耐久性が損なわれてしまうのです。物置を安心してお使いいただくためには「基礎工事」が何より大切になります。 基礎工事にはいろいろな方法があります。





販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を ご覧ください



Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえっ てそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常 10 cmですが、12 cmにすることに より、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけるよう配慮しています。12 cm 重量ブロック 1個7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。 ※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は出来ません。 ※ブロックの裏2面は凹みがあります。

マツモト物置では、更に安心してお使いいただける 「基礎工事」をご提案いたします!!

● ブロック廻し基礎工事

12cmブロックを囲むように繋げて土 台を安定させます。傾斜角度のある 場所には、更にモルタルを追加して 水平と強度を保つようにします。



通気性を良くするための通気口を 左右各1箇所づつ確保してます。



ブロック基礎と本体を固定する ため、物置の内部に内アンカー 工事を行います。

※外側にアンカープレートが見えません。

サイズや設置場所の状況により、 工事金額は変わります。




● 布基礎工事

格的な土台です。

型枠にコンクリートを流し込む


方式のため丈夫でより安心の本

通気性を良くするための通気口を 左右各1箇所づつ確保してます。



布基礎と本体を固定するため. 物置の内部に内アンカー工事を 行います。 ※外側にアンカープレートが見えません。

サイズや設置場所の状況により、 工事金額は変わります。



● 割石敷き工事

大きな天然石を割って作られた「割石」は、 コンクリート製品にはない自然な風合いを お庭と物置に添えてくれます。



使用例:物置の下のすき間隠し として



サイズや設置場所の状況により、 工事金額は変わります


(設置場所がコンクリートの場合) ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい

● モルタルによる調整工事

メーカー推奨 ※必ず転倒防止工事を行ってください。

砂とセメントを水で練り込んだ素材(モル タル) で傾斜面などに物置を設置した場合、 水平を保つために調整します。 モルタルのカラーはオリジナルブロックカ ラーに近くなります。サイズや設置場所の 状況により、工事金額は変わります。

※勾配の急な設置場所などには通常のコンク リートブロックを使用する場合があります。 モルタル調整は最大で5cmまでです。 ※何箇所であっても価格は同じです。



● 基礎調整工事

設置場所の前後左右や斜めで5cm以上の 高低差が有る場合はオリジナルのコンク リートブロックを使用せずにコンクリー ト平板や高さ違いのコンクリートブロッ クで物置の基礎の水平を保つために調整 します。

※木板やプラスチック板は使用しません。

コンクリート面への物置の直置き(ブロックな しの設置) はいたしません。

【設置場所が土・砂利・芝生の場合】

● 土間コンクリート打ち工事

メーカー推奨

土や芝生の地面に砂利や砕石などを敷き込 み、突き固め、その上に直接コンクリート を打った床で安定と強度を保ちます。 土間コンクリートサイズは物置の土台寸法 より前後左右+20cm の大きさです。

サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。



● 砕石転圧工事


地盤の土が軟らかい場合、砕石を用い転圧を 行う事により物置の建て付けを維持します。 砕石転圧工事は物置の土台寸法より前後左右 +20cm の大きさで行います。

サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。



● 設置場所が寒冷地の場合 (凍み上がり防止)

寒冷地では、凍み上がりによって物置が 大きく持ち上がる場合があります。 凍結深度まで掘り、凍み上がりを防止す る工事です。ただし凍み上がり防止を 100%保証するものではありません。 地域よって施工方法と金額は異なります。



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照

NEW GRCベース メーカー推奨

マツモト物置は物置の基礎部分も物置デザインの一部であると考え、今まで以上にマツモト物置のデザイン性 を高める目的で開発されたものが GRCベースです。GRC (Glassfiber Reinforced Concrete; ガラス繊維 補強コンクリート)は薄肉軽量で造形性や意匠性に優れているため、建築の内外壁・天井・床材、防音壁、エ クステリア製品など、幅広い分野で使用されています。

すべてのGM·MN·WOO-2214・PHANTOM・SPECTER に対応するベースです。 ※NTは非対応です。



PHANTOM GRAY+GRC ベース



BARON NAVY+GRC ベース



GHOST WHITE+GRC ベース



CULLINAN WOOD+GRC ベース

FUNCTIONS and FEATURES 機能·特易

GRC ブロック

物置の4箇所のコーナーに使用する専用ブロック。 いままでの一般的な物置のブロックとは違い、 デザイン性と丈夫さがまったく違う。新しい考えで マツモト物置のために作られたブロックです。 サイズ: 間口 20cm× 奥行 20cm× 高さ 12cm 重量: 7.8kg

GRC パネル



物置の基礎部分のスペースを隠し、デザイン性を高めるパネル。 設置場所に応じて基礎が2面3面4面とパターンが選べます。 間口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。 サイズ:幅 47.0~66.5cm× 厚さ 2cm× 高さ 12cm 幅は物置のサイズによって変わります。

PANEL PATTERN

パネルの取付パターンについて

設置場所に応じてパネルの取付パターンを選ぶことが出来ます

④正面(扉側)+側面1面 ®正面(扉側)+側面2面 ©正面(扉側)+側面2面+背面 正面

※ご注文の際、パネルの取付パターンをご指定ください。

●注意:1面のみのパネル取付けはできません。必ず、2面・3面・4面のいずれかの パターンでお選びください。 上記パターンは 1814 の場合。

注意事項

35

- ●GRC ベースは設置場所がコンクリート土間の場合のみ取り付けが可能となります。設置場所が土・砂利などの場合は設置場所をコンクリート土間にする 必要があります。
- ●GRC ベースはコンクリートボンドにて固定します。設置場所の勾配(高低差)により、GRC パネルとコンクリート土間や GRC パネルに隙間が生じる場 合があります。ご了承ください。
- ●ブロックとパネルの表面の色ムラは風合いを楽しむ為のデザインとなっております。
- ●設置場所がコンクリート土間の場合でもかなりの勾配(高低差)がある場合は対応出来ない事も有りますので事前にご相談下さい。
- ●強い衝撃を与えると割れる可能性があります。自然環境によっては剥離の可能性があります。
- ●GRC ベースは事前現地調査が必要です。

倒防止工事

到防止工事は必ず行ってく?


物置転倒は繰り返しの強風により物置が移動し、

土台が基礎ブロックから外れることにより転倒します

設置場所にかかわらず、予想以上の台風や強風で倒壊・転倒が増加しております

設置場所が土の場合

A 外アンカー




土アンカー寸法 200mm×200mm×250mmで 鉄筋差し込み施工です。

一般地用に対応。1箇所の重量約 20kg(4ヶ 所で約 80kg) になります。4コーナーのアン カー工事になり 2ヶ所のみなどの施工は安全上 お受けできません。

※残土を持ち帰る場合は別途追加料金となります。 ※設置場所がアスファルトの場合は別途費用。

R 内アンカー メーカー推奨



内アンカー寸法 200mm×200mm×250mmです。 1ヶ所約20kg(4ヶ所で約80kg)物置床下コー ナー部分4ヶ所に内アンカープレート設置。 ※残土を持ち帰る場合は別途追加料金となります。 ※設置場所がアスファルトの場合は別途費用。

強風地用



東石寸法 200mm×200mm×450mmです。 強風地用に対応。1ヶ所の重量約60kg(4ヶ所 で約240kg)になります。4コーナーのアンカー 工事になり 2ヶ所のみなどの施工は安全上お受 けできません。他の位置にはマツモト物置オリジ ナルブロックを使用。

※残土を持ち帰る場合は別途追加料金となります。 ※設置場所がアスファルトの場合は別途費用。

設置場所がコンクリートの場合

) 外アンカー



ハードエッジアンカー施工。

※通常は4コーナーのアンカーT事になり2ヶ所 のみなどの施工は安全上お受けできません。

ト 内アンカー メーカー推奨




物置床下コーナー部分 4 コーナーに内アンカー プレート設置。全ネジボルトとグリップアン カー施工で地面に固定します。

■GRCベース仕様の場合は設置場所が土間コ ンクリートになる為、こちらの転倒防止工事の みとなります。

設置場所がレンガや石張りの場合

レンガや石張り



マスアンカー寸法 300mm×300mm×150mm で1ヶ所約45kg(4ヶ所で約180kg)。 通常は 4コーナーのアンカー工事になり 2ヶ所 のみなどの施工は安全上お受けできません。ゴ ムマットを敷くのでタイルや石貼りとコンクリー トは接着いたしません。高さ150mmになる為、 他の位置には市販の半ブロックを使用。

(注) 転倒防止工事は、完成価格とは別に費用が発生いたします。 ※転倒防止工事は、100%保証するものではありません。

万が一転倒しても製品および収納物の保証は出来ません。 ※寸法・重量はあくまでも目安です。



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を ご覧ください

メーカー推奨工事 内アンカー工事:アンカープレートが外に出ないのでマツモト物置のデザイン性を壊さずスッキリした仕上がりになります。

オルロキ モノオキ ブルモト物電

NEW

デザインを愛するすべてのお客様に おしゃれなゴミ収集庫セイリーボックス 頑丈さと機能を備えたスタイル 4 サイズの BLACK カラーです



SBB-400

ゴミ収集庫の転倒防止工事について

土の上に設置する場合

沈み込み防止や安全のために

イラストの様にコンクリートの平板 を使用します。

- ■コンクリート平板4枚使用して オールアンカーで転倒防止工事 した場合。
- ※転倒防止工事の料金は別紙 PRICE LIST の 7P を参照



コンクリートの上に 設置する場合

ハードエッジアンカー施工

※通常は 4 コーナーのアンカー工事 になり 2ヶ所のみなどの施工は安 全上お受けできません。アスファル トの場合も同じです。

※転倒防止工事の料金は別紙 PRICE LIST の 7P を参照

NEW LINE UP



SBB-350

- ●重量:約33kg
- ●容量:約350ℓ(45ℓゴミ袋目安7ヶ相当)
- ●材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- ●備考:一般・多雪地共通(組立式)
- ●仕様:ガススプリング AN 1本仕様

転倒防止工事:別途

15袋 ×約7ヶ相当 容量 350 g

※間仕切りネットは 取付け出来ません。

560 ※()内は内部寸法 1200 (1144)

SBB-500

- ●重量:約43 kg
- ●容量:約500ℓ(45ℓゴミ袋目安11ヶ相当)
- ■材料・亜鉛メッキ鋼板・粉休涂装
- ●備者:一般・多雪地共涌(組立式)
- ●仕様: ガススプリング AN 1本仕様

転倒防止工事:別途

15袋 45℃ ×約11ヶ相当 容量 500 ℓ

OPTION 取付可能位置 間仕切りネットは、 右図の様に取付可能 ※間仕切りネットは、 別売りになります。

販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を ご覧ください



SBB-400

- ●重量:約37 kg
- ●容量:約400ℓ(45ℓゴミ袋目安9ヶ相当)
- ●材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- ●備考:一般・多雪地共通(組立式)
- ●仕様:ガススプリング AN 1本仕様 転倒防止工事:別途



容量 400 ℓ

ゴミ袋 450 ×約9ヶ相当



SBB-600

- ●重量:約50 kg
- ●容量:約600ℓ(45ℓゴミ袋目安13ヶ相当)
- ●材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- ●備考:一般・多雪地共通(組立式)
- ●什样・ガススプリング RN 2 木什样 転倒防止工事:別途





容量 600 ℓ

MAINTENANCE PARTS

ガススプリング AN 1 本セット

上ふたの開閉機構にガススプリングを採用しておりま すが、メンテナンス部品として交換用のガススプリン グをご用意しております。(有償)※型番により仕様が 異なるため、必ず製品の型番をご確認ください。



OPTION



間仕切りネット

オプションで間仕切り ネットをご用意してお ります。用途に応じて ご利用ください。

FUNCTIONS and FEATURES 機能·特長

ゴミ問題解決!頑丈さと機能を備えたデザイン



上ふたの開閉が簡単、 投入口が広い

上ふたの開閉はガススプリン グ採用のため、簡単で安全。前 ふたも開閉可能、投入口が広く なりゴミ袋の収集や掃除もラク



アジャスター付で アンカー止めも可能

上下約55 mm 調節可能なアジャ スターを標準装備。4ヶ所とも アンカー止めが可能です。 アジャスターの高さ調節範囲 は約 35~90 mm



内部の掃除も容易 清潔に保てます

ちます。

錠を取り付けて

いたずら防止!

ナンバー錠や南京錠(市販品)

が取付けられます。夜間や長期

不在時のいたずら防止に役に立

底板などには雨水の排水口が設 けてあり、水洗いの掃除にも配 慮。また、底板の取り外しは簡 単です。

キャスターも付けられます。(M12 サイズ / 市販品利用)

建物の外観やゴミの種類に 合わせて色を選べます

セイリーボックス

SBAは 生産終了品です 在庫限りで 販売終了と なります









※写真のカラー:RB 色



SBA-500

重量:約43 kg●容量:約500ℓ(45ℓゴミ袋目安11ヶ相当) 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装●備考: 一般・多雪地共通(組立式) ●仕様: ガススプリング AN 1本仕様 転倒防止工事:別途



上ふたの開閉が簡単 投入口が広い

上ふたの開閉はガススプリング採用のため、 簡単で安全。前ふたも開閉可能、投入口が 広くなりゴミ袋の収集や掃除もラクラク。









RB色 ロビンブルー

ご注文の際、色番を 指定してください。





アジャスター付で

アンカー止めも可能

上下約55mm調節可能なアジャスターを標準装 備。4ヶ所ともアンカー止めが可能です。 アジャスターの高さ調節範囲は約35~90 mm

キャスターも付けられます。 (M12 サイズ / 市販品利用)



錠を取り付けて いたずら防止!

ナンバー錠や南京錠(市販品)が取 付けられます。夜間や長期不在時 のいたずら防止に役に立ちます。



OPTION

オプションで間仕切りネットをご用意して おります。用途に応じてご利用ください。

間仕切りネット

内部の掃除も容易 清潔に保てます

底板などには雨水の排水口が設け てあり、水洗いの掃除にも配慮。 また、底板の取り外しは簡単です。



SBA-350

重量:約33kg●容量:約350ℓ(45ℓゴミ袋目安7ヶ相当) 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装●備考: 一般・多雪地共通(組立式) ●仕様: ガススプリング AN 1本仕様 転倒防止工事:別途

※間仕切り 取付け 出来ません。



SBA-600

重量:約50kg●容量:約600ℓ(45ℓゴミ袋目安13ヶ相当) 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装●備考: 一般・多雪地共通(組立式) ●仕様: ガススプリング BN 2 本仕様 転倒防止工事:別途



OPTION 間什切りネットは、 下図の様に取付可能 | 478| 922 | 1

容量 600 8

ゴミ収集庫の転倒防止工事について



土の上に設置する場合

イラストの様にコンクリートの平板 を使用します。

■コンクリート平板4枚使用してオー ルアンカーで転倒防止工事した

コンクリートの上に 設置する場合 沈み込み防止や安全のために ハードエッジアンカー施工

※通常は 4 コーナーのアンカー工事 になり 2ヶ所のみなどの施工は安全 上お受けできません。アスファルト の場合も同じです。

※転倒防止工事の料金は別紙 PRICE LIST の 5P を参照



MAINTENANCE PARTS

ガススプリング AN 1 本セット ガススプリング G 2本セット ガススプリング BN 2本セット



上ふたの開閉機構にガススプリングを採用しておりますが、メンテナンス部品 として交換用のガススプリングをご用意しております。(有償) ※型番により仕様が異なるため、必ず製品の型番をご確認ください。



SBA-400

重量:約37kg●容量:約400ℓ(45ℓゴミ袋目安9ヶ相当) 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装●備考: 一般・多雪地共通 (組立式) ●仕様: ガススプリング AN 1本仕様 転倒防止工事:別途





SBA-700

重量:約56kg●容量:約700ℓ(45ℓゴミ袋目安15ヶ相当) 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装●備考: 一般・多雪地共通 (組立式) ●什様:ガススプリング G 2本什様 転倒防止工事:別途



ゴミ袋 45 g ×約 15ヶ相当

容量 700 g

※カタログ Vol.6 から組立完成価格販売になりました ※ゴミの容量はあくまでも目安です。

サビに強い ステンレス製ゴミ収集庫

セイリーボックス

選べる 4 タイプ 高級感と清潔感があります

- ■ステンレス製(ネジ類含む)のため耐久性抜群!
- ■上ふたの開閉は、ガススプリング採用の安全設計
- ■大きな取っ手で操作も簡単!

Stainless ステンレス NSSC180 を使用



充実の機能とデザインで、ゴミ問題解決!

メンテナンス部品

ガススプリング G 2本セット

<mark>上ふたの開閉機構にガススプリングを採用して</mark>



重量:約48.5 kg (3梱包) 容量:約600ℓ

SBS-600

材質 : ステンレス 間口 1152× 奥行 750× 高さ 1110 mm





SBS-1000

41

重量:約66.0 kg (3 梱包) 容量:約1,000ℓ

材質:ステンレス 間口 1848×奥行 750× 高さ 1110 mm



ゴミ袋 45 2 ×約 17ヶ相当 容量 800 ℓ **SBS-800**

重量:約57.5 kg (3 梱包) 容量:約800ℓ 材質 : ステンレス





SBS-1200

重量:約75.0 kg(3 梱包) 容量:約1,200ℓ

材質:ステンレス

間口 2192× 奥行 750× 高さ 1110 mm





内部の掃除もラクラク!

底板などには雨水の排水口が設けてあり、水 洗いの掃除も簡単。また、底板は取り外しが 可能です。





錠を取り付けて いたずら防止!

錠(市販品)が取付けら れます。夜間のいたずら 防止にも役に立ちます。



アジャスター付 でアンカー止め も可能!

上下の調節範囲55mm の アジャスターを標準装備。 4ヶ所ともアンカー止め が可能です。

マツモト物置 **SERIES**

LINE UP

PHANTOM

SPECTER

WOO-2214

WOO-157DN

SBA-400BB

MARMO DESIGN CONCEPT

本当にすばらしい物置とは

"物置の丈夫さ・使いやすさ・デザインの良さ。そして、その物置がお庭にあることで、

お客様ご家族のたくさんの楽しい想い出作りをお手伝い出来る物置"であると私たちは思っています。

マツモト物置は今までの物置のイメージを変える挑戦的なモノ作りと、日本の気候に合う物置の丈夫さ・

日本の住宅文化に合う使いやすさをカタチにした NEW JAPANESE MONOOKIです。

その中でもMARMOは今までのマツモト物置とは違い、工場での大量生産が出来ない

スペシャルオーダータイプの物置です。独自のアイデアとリスクを恐れない挑戦でカタチにした

世界初の物置をお楽しみ下さい。

I love MONOOKI.

I never stop thinking about it.

Japanese MONOOKI is the best in the world and I continue to make it better.

物置が好きだ。いつだって物置のことを考えている。

ニッポンの物置は世界一。でも、もっと新しいことを考える。

みんながビックリするような、オドロキのデザインでみんなが喜んでくれたら本当に嬉しい。

いままでの常識やルールに合わせて、正しい人が損をするようなやり方にはもううんざりだ。

もっと自由に 群れず・媚びず・諦めず NEW JAPANESE MONOOKI を作り続ける。

私を夢中にさせるのは、留まることを知らない物置への情熱と今までの経験した悔しさそのもの。

物置に対して思いっきり遊び、新たなオドロキを創造してカタチにします。

考える人、作る人、運ぶ人、組立する人、売る人、買う人、みんなが「マツモト物置で良かった」 と喜んでもらえるようにするのが私の仕事です。

マツモト物置の売上の一部を自然災害・病気などで苦しまれる人々を支援する

日本赤十字社に寄付させていただきます。

これからも真剣勝負を楽しみます。





FUJISANGYO CO,,LTD.
MATSUMOTO MONOOKI
YUICHIRO MATSUMOT

PHANTOMXSPECTER

日本の物置の既成概念をすべて壊した EXTREME DESIGN. 先進 的な力強さと伝統的な艶やかさを併せ持ち新しい物置・新しい価値・新しい文化を生み出す SUPREMACY JAPANESE MONOOKI です

剛毅果断


ごうきかだん

意志が固く、思い切った決断と行動をすること。 「剛毅」は意志が非常に固いこと。「果断」は大胆な決断と行動をすること。

竜驤虎視

りょうじょうこし

活気に溢れていて、勢いのある様子を世の中に示して威圧すること。 竜は空に躍り上がり、虎は獲物を睨むという意味から。



PHANTOM



SPECTER

2140

2 COLOR

PHANTOM

ボディーカラー PG色: ファントムグレー 格子カラー PG 色: ファントムグレー

SPECTER

ボディーカラー PG色: ファントムグレー 格子カラー SW 色: スペクターホワイト

FUNCTIONS and FEATURES 機能·特長

1793

1954.5



Snow cover strength 屋根部の積雪強度について

ユニバーサル

デザイン取手

でも安心。

Shelf rack

シェルフラック

配置は自由に設定可能。

COLOR(右ページ)

PHANTOM: ブラック

SPECTER: ホワイト

W1240×D450×H1400mm

が標準で 2台付き。耐荷重 1


段 200kg。棚板ピッチ 25mm

重量:35kg。シェルフラックの


上から下までの取手でお子様

2840

3000N/m (約300Kgf/m) (積雪約100㎝以下の地域向け)




雨水は後部へ。 屋根は後ろ傾斜の為、雨水は 後部へ。



強風でも扉が勝手に 開かない

錠前のシンプルデザインを 生かす為に扉の上レールに は鍵をかけなくても強風で 扉が自然に開かないように 扉の落とし込み機能を設定。




Ventilation

換気に配慮

Cylinder lock

鍵は2個付き。

庫内換気の為に背面上部に 2箇所の換気口あり。




Sliding door 扉は吊り戸方式

滑りの良いベアリング入り ローラーを採用。扉の下部 には、ホコリや砂・砂利が 溜まりにくい設定。



Floor Strength

183Kgf/m² 床は丈夫で安心



PHANTOM:ウォームグレー SPECTER: セピアグレー

OPTION


オプション品取付に関する注意事項


・本体設置後、オプション品の追加注文は、出張費が必要となります。



結露減少材

組立後、屋根パネルの内部面 に貼り付け可能。 材質:発泡ポリエチレン 厚さ5mm





COLOR: アークウッド


1 枚入り



棚板下のデッドスペース を有効利用。 W650×D400×H183mm 重量:5.5kg



Shelf rack シェルフラック






棚ラック COLOR



●棚ラック


Lateral de Roar ラテラルドロアー

散らばりがちな小物や 工具の保管に。 W854×D434×H420mm 重量:22.9kg 最下段に設置。 収納物 30kg 以下。



Sliding cabinet スライディング キャビネット

鍵付の為、更に大切な 小物の収納に。 W1154×D434×H420mm 重量: 17.9kg 鍵は2個付き。



Hanging shelf

ハンギングシェルフ



PHANTOM:ブラック

Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロック では、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、 12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけ るよう配慮しています。12 cm重量ブロック 1 個 7.8kg




※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブ ロックを使用する場合があります。詳しくは 32P参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必 ず十台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。 ※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無 しの直接設置は出来ません。


※ブロックの裏2面は凹みがあります。

PHANTOM





SPECTER



PHANTOM

SPECTER

PHANTOM

製品重量: 658kg

床面積:4.91 m (1.49 坪)

製品サイズ:幅 2840mm 奥行 1954.5mm 高さ 2140mm

有効開口幅:1155mm 有効開口高さ:1793mm 基礎ブロック数:23 個

※製品重量が600kgを超えている為、設置場所はコンクリート 土間のみとなります。設置予定場所が土・砂利の場合は必ず コンクリート土間工事(別途費用)をして下さい。
※基礎はGRCベース(詳しくは35P参照)

SPECTER

製品重量:**658** kg 床面積:4.91 m' (1.49 坪) 製品サイズ:幅 2840mm 奥行 1954.5mm 高さ 2140mm 有効開口幅:1155mm 有効開口高さ:1793mm 基礎ブロック数:23 個

※製品重量が 600kg を超えている為、設置場所はコンクリート 土間のみとなります。設置予定場所が土・砂利の場合は必ず コンクリート土間工事 (別途費用)をして下さい。





※オプションは 48P 参照 ※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 33P・34P 参照



MARMO W00-2214

オール 1COLOR の WOOD&フッ素塗装のデザイン さんかく屋根のデザインと国内最重量の頑丈さ 日本の住宅環境に合わせた使いやすさを合わせ持つ THE WORLD'S FIRST マツモト物置。1サイズ限定販売



※基礎は GRC ベース (詳しくは 35P を参照)

部材の形状上、木目の模様が無い部分がございます。 木目の画像は製品と異なる場合があります。 受注オーダー製品の為に納期が通常より必要となります。 また、注文後のキャンセルは出来ません。

53

FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長

●多雪地仕様 (積雪約 100 m以下の地域向け

Snow cover strength 屋根部の積雪強度について

切妻屋根は屋根に雪が残りにく く片流れタイプの製品より雪 下ろしの手間が省けます。 ※WOO-2214は多雪地仕様を 標準タイプに設定しています。

50 mm spacing

棚板調節は簡単

ピッチで23段階です。

ユニバーサルデザイン取手

上から下までの取手でお子様

Universal

でも安心です。

Selectable door

扉のタイプ選べます

開閉は軽くて狂いも少なく

強風や凍上現象によるトラ

ブルにもより安心です。



雨水は両サイドに

流れます



Roof panel

天井からのトラブル軽減

屋根パネルはフラットな形状 のため天井部からの埃や雨水 のトラブルにもより安心。



Sliding door 扉は吊り戸方式

上部にアルミレール、戸車は ベアリング入りローラー採用 で滑りもよりスムーズです。

強風でも扉が勝手に開かない

錠前のシンプルデザインを生か

す為に扉の上レールには鍵をか けなくても強風で扉が自然に開 かないように扉の落とし込み機



Cylinder lock

鍵は2個付き



防犯用のシリンダー錠付き

Floor Strength **600Kgf/**m² 床は丈夫で安心 床の耐荷重は 6000N/m (約600Kgf/㎡)。



能を設定しています。 **Durable shelf**

Drop function

棚板補強が2本溶接された丈 夫な棚板です。 棚板強度は 2000N/m^{*}(約200kgf/m^{*})。床 面より最下部の棚板上面迄は 353mm最上部迄は1453mm の23段階です。

丈夫な棚板&棚支柱

OPTION

右引き(引き込み式2枚戸) 左引

結露減少材



組立後、屋根パネルの内部面に貼 り付けます。 材質:発泡ポリエチレン厚さ 5mm

※カラーは黒のみです。



床パネルや棚板の上面に置くだけでタイヤ を安心して収納できます。棚板の上には5 ナンバー車用タイヤサイズφ60 cm 4 本迄可 能。床板面にはサイズの制限はありません。

1枚入り カラー:アークウッド

2375 2140 — 2235 (2183)

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)


マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、 かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常 10 cmですが、12 cm にすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけるよ う配慮しています。12 cm重量ブロック 1 個 7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 34P参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下に モルタルによる調整工事を行って下さい。

※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は 出来ません。

※ブロックの裏2面は凹みがあります。

Original block



WOO-2214

製品重量:約258kg 床面積:3.17 ㎡ (0.96 坪) 基礎ブロック数:12個 開口寸法:幅1327 mm 高さ 1798 mm 庫内高さ: 1908~1987 mm 転倒防止工事費別途



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 9P・10P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、36P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 33P・34P 参照

MARMO W00-157DN

コンパクトクラスの WOOD&フッ素塗装のデザイン 使いやすい たて長収納タイプ仕様で1サイズ限定販売 小型物置の常識をすべて壊した挑戦的なモノ作りと デザイン・使いやすさ・丈夫さをお楽しみください



部材の形状上、木目の模様が無い部分がございます。 木目の画像は製品と異なる場合があります。 受注オーダー製品の為に納期が通常より必要となります。 また、注文後のキャンセルは出来ません。

FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



Snow cover strength 屋根部の積雪強度について

切妻屋根は屋根に雪が残りにく く片流れタイプの製品より雪 下ろしの手間が省けます。 ※WOO-157DN は多雪地仕様 を標準タイプに設定しています。

50 mm spacing

棚板調節は簡単

ピッチで17段階です。

Universal

でも安心です。

S shape hook

棚位置調節は棚フックの移動

で簡単。棚の高さ調整は50mm

ユニバーサルデザイン取手

上から下までの取手でお子様

収納の工夫で楽しさ倍増!

サイズに合った S字フック(市

販品)などの活用で便利な収納。



Rain water 雨水は両サイドに 流れます



Roof panel 天井からのトラブル軽減

屋根パネルはフラットな形状 のため天井部からの埃や雨水 のトラブルにもより安心。



換気は母屋中央部から棟板 部分に空気が流れるように 加工を施してあります。



Cylinder lock

Ventilation

換気に配慮

鍵は2個付き



Drop function 強風でも扉が勝手に開かない

錠前のシンプルデザインを生 かす為に扉の上レールには鍵 をかけなくても強風で扉が白 然に開かないように扉の落と し込み機能を設定しています。





Floor Strength **600Kgf/**m² 床は丈夫で安心 床の耐荷重は 6000N/㎡ (約600Kgf/m²)



Durable shelf 丈夫な棚板&棚支柱

棚板補強が2本溶接された丈 夫な棚板です。棚板強度は 2000N/㎡(約200kgf/㎡)。 床面より最下部の棚板上面 迄は363mm 最上部 迄は 1163mmの17段階です。

OPTION



Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック(土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロック では、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、 12㎝にすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけ るよう配慮しています。12 cm重量ブロック 1 個 7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 34P参照。 ※コンクリート・アスファルトのトに設置する場合は必ず十台石の下に

※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置は

※ブロックの裏2面は凹みがあります。

モルタルによる調整工事を行って下さい。





たて長の荷物をゆったり収納 W-157DN

床面積 1.18㎡ (0.36坪) 基礎ブロック数:6個 開口寸法:幅669mm 高さ1498mm 庫内高さ:1585~1656mm 転倒防止工事費別途



SBA 400BB



デザインを愛するすべてのお客様に **MARMO** 仕様のセイリーボックス。 頑丈さと機能を備えたスタイル。 **400** タイプの 1 サイズ限定販売です。


SBA-400BBは 生産終了品です **在庫限りで** 販売終了と なります

ゴミ問題解決! 頑丈さと機能を備えたデザイン

上ふたの開閉が簡単、投入口が広い。

上ふたの開閉はガススプリング採用のため、簡単で安全。 前ふたも開閉可能、投入口が広くなりゴミ袋の収集や掃 除もラクラク。





- ●重量:約37 kg
- ●容量:約400ℓ(45ℓゴミ袋目安9ヶ相当)
- ●材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- ●備考:一般・多雪地共通(組立式)
- ●仕様: ガススプリング AN 1本仕様 転倒防止工事: 別途

のPTION 間仕切りネットは、 右図の様に取付可能 ※簡仕切りネットは、別売りになります。

SBA 型寸法



コンクリート面対応

ADJUSTER

アジャスター付で アンカー止めも可能

上下約55mm 調節可能なアジャスターを標準装備。4ヶ所ともアンカー止めが可能です。アジャスターの高さ調節範囲は約35~90 mm

キャスターも付けられます。 (M12 サイズ / 市販品利用)



錠を取り付けて いたずら防止!

ナンバー錠や南京錠(市販品)が取付けられます。夜間や長期不在時のいたずら防止に役に立ちます。



内部の掃除も容易 清潔に保てます

底板などには雨水の排水口が設けて あり、水洗いの掃除にも配慮。また、 底板の取り外しは簡単です。

ゴミ収集庫の転倒防止工事について



土の上に設置する場合 沈み込み防止や安全のために

イラストの様にコンクリートの平板 をご利用ください。

■コンクリート平板4枚使用して オールアンカーで転倒防止工事 した場合。



設置する場合

ハードエッジアンカー施工

※通常は 4 コーナーのアンカー工事になり 2ヶ所のみなどの施工は安全上お受けできません。

※転倒防止工事の料金は別紙 PRICE LIST の 7P を参照

OPTION

間仕切りネット

オプションで間仕切りネットをご用意して おります。

用途に応じてご利用ください。



MAINTENANCE PARTS

ガススプリング AN 1 本



上ふたの開閉機構にガススプリングを採用しておりますが、メンテナンス部品として 交換用のガススプリングをご用意しております。(有償) ※型番により仕様が異なるため、必ず製品の型番をご確認ください。

マツモト物電 の売上の一部を 自然災害・病気などで苦しむ人を 支援する日本赤十字社に 寄付しています。



58



マツモト物置だけ、ナゼ「さんかく屋根」なのか?

マツモト物置のキャッチコピーは『オドロキ モノオキ マツモト物置』で、こ れは製品を作る前から決めていました。

『オドロキ』とは今までの物置業界60年の歴史で、誰もできない・考えない・ マネできない、この3つの条件をクリアーしなければ「マツモト物置は製品化 しない」というデザインコンセプトがあります。

そのデザインコンセプトの中で私が絶対にやりたかった事が、さんかく屋根 でした。日本の物置業界では前例がなく、開発の段階で「失敗したらどうす るのか?、売れるとは思えない、まずは他社同様の四角い物置の方が良いの では?」と最初は反対意見もありましたが、すべて私の信念に賛同していた だき、さんかく屋根のマツモト物置を開発しました。しかし、さんかく屋根 にはデメリットも当然あります。

①さんかく屋根にする事で普通の物置より部材点数が多くなり生産時間・在 庫管理・生産コストが通常より大幅にかかること、もちろん販売価格にも

②物置の間口が広くなればなるほど、さんかく屋根の角度が広がり、平らに なってしまう。逆に間口が狭くなればなるほど屋根の角度が急になり過ぎ てしまう。さんかく屋根の角度がバラバラな変な物置など作れるワケがな い。その為に物置のサイズ展開がかなり限定されてしまう。という2点です。 物置メーカーの基本的な考えならば、小さいサイズから大きいサイズまであ らゆるサイズバリエーションを作り、お客様のいろいろなニーズや設置場所 に対応できるようにするのが一般的な考えなのかもしれませんが、さんかく 屋根の物置を作りたかった私の考えは、物置で人気のある売れ筋サイズをベー スにしたサイズ展開のみで販売出来れば良いという考えでした。他の物置メー カーとは会社の規模も歴史も全く違いますし、その中でマツモト物置を世の 中のお客様に認めていただくには今までの「物置の考え方・作り方・販売方法・ 販売代理店」の取り組み方とは全く違うオドロキある物置を作る必要があり

マツモト物置がスタートして10年が経過した中で、いろいろと考えるとマツ モト物置はサイズバリエーションに限って言えば、すでに限界がきているの かもしれません。これ以上、大きくも小さくもすることができないワケです

今の限界を壊して、次の展開を図るためにも今までのマツモト物置のデザイ ンとは違う MARMO の新製品 PHANTOM×SPECTER が新しいマツモト物 置の可能性を広げてくれるという部分で私自身も楽しみです。

「マツモト物置は丈夫なのか?」の質問について

よくお客様から「マツモト物置は丈夫なのか?」というご質問をいただきます。 一番簡単に丈夫さ・頑丈さを分かっていただくのは実際に EXHIBITION HALL に来ていただき、マツモト物置を直接見て触っていただくことだと思い ます。そうすれば、丈夫さ・頑丈さを解っていただけるはずです。

また、その丈夫さ・頑丈さを数値化したものが製品重量となります。マツモ ト物置のカタログには品番のすぐ下に製品重量を記載しています。

製品重量をご確認いただければマツモト物置がどれだけ細板を使用して重い 物置なのかが解っていただけるかと思います。

例えば、同じ価格 20万円の物置でも製品重量が 200kg の物置と 280kg の物 置では製品重量が 280kg の物置の方が鋼板を多く使用しているので圧倒的に 丈夫になります。マツモト物置はそのような製品重量で丈夫さ・頑丈さにと ても自信があります。

そもそも私が物置を作ろうと思った時に低価格・低品質で人気物置のコピー を作るという考えは最初から1%も無く、「物置は丈夫・頑丈でなければ良い 物置とは言えない」という考えのもとに作り上げた物置がマツモト物置です。 そして、マツモト物置に限らず、メイドインジャパンの丈夫な物置には各パー ツの接合部分の強度を最大限生かす為、ネジ板を採用しています。ネジ板が 有るか無いかでは丈夫さ・頑丈さ、長期間の耐久性も明らかに変わってきます。 そういう所も含めて、『オドロキ モノオキ マツモト物置』のオドロキとはデ ザインだけでなく丈夫さ・頑丈さ、製品重量も含めてオドロキの物置です。 物置のデザインや色の好みは十人十色ですが、丈夫さ・頑丈さ、耐久性は物 置にはとても重要な事なので、そういう部分も含めてマツモト物置の事を知っ

良い物置の条件とは何か?

ていただけるととても嬉しいです。

私が考える良い物置とはマツモト物置に限らず『お客様がどんなモノをしま うのか、どんな環境の場所に設置をするのか』で大きく変わってきます。その ニーズに応えられるのが良い物置だと思います。「丈夫さ・頑丈さ、耐久性が有る、 使いやすい」などの基本的な特長が良いのは物置として当たり前のことです。 例えば勝手口の奥に物置を設置する場合は右開きの方が良いのか、左開きの 方が良いのか、重く出し入れしにくいモノを入れるのであればシャッタータ イプの物置の方が出し入れのストレスが無くなる。中にホコリを入れたくな ければ2重構造の物置が良いなど、それぞれの環境に合った物置が一番良い 物置になると思います (シャッタータイプや 2重構造の物置はイナバ物置とヨ ド物置にはあります)。

「サビに強いか・弱いか」に関して言えば、海沿いに置く場合は内陸部に比べ てどうしても潮風にさらされ、サビやすくなります。

夏場は朝から晩まで陽が当たるか当たらないか、土の上に設置するかコンク リートの上に設置するのかでも湿度の問題で土の上の方が物置が痛みやすく なる。また物置の近くの植木から葉が屋根の上に落ちて溜まらないかなど、 状況は様々で住宅事情や自然環境によって変わってきます。

あとは、どれだけ高耐久の物置であっても組み立て時に物置が少しでも斜め に歪んでいたりすると製品の寿命を縮める事にもつながります。

お客様とお話をする時にまず私たちは「お客様が物置に何をしまうのか、ど んな場所に設置して、どのように使うのか」をしっかりとヒアリングさせて いただきお客様の環境に合う物置を提案させていただいております。そこで 選んだ物置がお客様にとって良い物置になります。

これからのマツモト物置について

マツモト物置は今年で10周年になりました。10年を一区切りと考えるとこの 10年は最初のMA (現 MN) から PHANTOM×SPECTER を含めて製品だけで はなく、マツモト物置に関する色々な事をカタチに出来たと思います。もち ろん、まだまだ「オドロキ」に溢れた新しいことをやり続けたいという気持 ちもありますが少しずつでも確実にカタチにしていくつもりです。

この10年、マツモト物置を通して普通なら出会えないような人とも出会えたり、 色々な方からマツモト物置を応援していただいたり、マツモト物置があった からこそ良いことも悪いことも体験させていただき、それは自分にとっても フジ産業にとっても必要な経験値になりました。

そして一番の「オドロキ」は、マツモト物置がこんなにも様々な地域で売れ るようになるとは思ってもいなかったので、マツモト物置が自分の当初 の予想以上の反響で「オドロキ」です。さらに instagram は自分の予想をはる かに超えた大勢の方にフォローいただいております。

これまで2021年TSUKUBAを皮切りに毎年EXHIBITION HALLをグラン ドオープンしてまいりました。これからも徐々に EXHIBITION HALL を リニューアルオープンする予定です。

物置を並べただけの展示場では何も面白くないし、ご来場いただいたお客様 に少しでもマツモト物置への想いや世界観を知っていだき、マツモト物置の ブランドイメージが少しでも伝わるような EXHIBITION HALL にしていけれ ばと思っています。最近、世界では心が痛む事が続いています。少しでも皆 様にマツモト物置を通じて楽しんで、喜んで、新しいオドロキを感じていた だければと思っています。

物置を好きで作る人と物置を仕事で作る人とではまっ たく違う物置になる

これでも会社の社長をやっていますが、会社にとって「売上」とか「利益」 は何より大切ですが、私は「自分が面白い」と思って作った物置を皆様が共 感して購入していただき、会社が運営出来れば本当に幸せなことだと思って います。私は物置の事しか知らない・出来ない・分からないので、マツモト 物置を作る人、考える人、運ぶ人、組立する人、売る人、買う人、みんなが「マ ツモト物置で良かった」と喜んでもらえるようにするのが私の仕事です。い ろんな事を得て、さまざまな事を失った 10 年でした、それが正しかったのか 間違いだったのか今は分かりません。それを正しかったと証明するのが、こ れからの10年だと思っています。たまたまフジ産業㈱を創業した家の息子と して生まれましたが、こんなに夢中になれるモノを与えてくれた両親には感 謝しかありません。本当に私はラッキーだと思っています。私にとって物置 ほど面白くて好きなモノは無いです。たぶん日本で1番物置の事を考えてい ると思います(笑)。これからもマツモト物置をよろしくお願いします。



HISTORY

語り継がれる、物置の歴史。

高度経済成長を迎えた昭和 40 年頃、 日本で初めてのスチール製物置が誕生しました。



日本で最初のスチール製物置

東京オリンピックが昭和39年に開かれ、新幹線や首都高速が出来 たのをきっかけに高度経済成長を迎えました。昭和40年頃、製薬 会社さんが栄養ドリンクを開発して売り出しました。

栄養ドリンクは大箱に入っていて嵩張るからお店に在庫を置く場所が無いので、在庫を入れるものを作るという事で M 紅の鉄鉱部 へ依頼したが、M 紅の鉄鉱部では作ることが出来ず、最終的に目白製作所(東京都豊島区)が実際に作ることになりました。

その時の図面を書いたのが設計部のワタナベ氏、現場責任者がイワタ氏、組立工事をナカヤマ氏、資材の買い付けをわたしが行いました。

当時の目白製作所はタイプライターデスクの製造が主力で、その次にイスのキャスターなどを製造していましたが、O村製作所のY原社長に「こんなもの(物置)を作ってみましたがどうですか、商品として売れますか?」と聞いたが、「こんなものは売れないよ」と言われたので、初めはT製薬の依頼分以外は物置を作りませんでした。

しばらくして、目白製作所の営業部にいたゴトウ氏が M 越の園芸売場に園芸のスチール製の植木鉢台を納める担当をしていたので、そのルートで物置の販売をお願いして、初めて小売店に物置が展示されて販売がスタートしました。

この時に目白製作所が製造した物置の名前が【セイリーハウス】 という名称であり当社 PB 商品でこの【セイリーハウス】の名前 を絶やすことなく継承しています。

しかし、当時は手塚治虫さんのマンガの世界と同じで、当時の日本で物置と言えば、大工さんが作る木造の物置が主流であり、スチール製の物置なんて誰も想像しておらず、全く売れませんでした。

その後、池袋にT武デパートがオープンして、T武の部長が「売れるかどうかわからないけど、50棟ばかり作って販売してみよう」と話が決まり、展示して販売を始めたところ、ものすごい勢いで売れた。とにかく売れた。

それがスチール製物置の始まりでした。

当時の日本経済の発展と共に、一時は100社くらいあったメーカーだが、だんだん淘汰されていき今では10社くらいになってしまった。

昭和44年に淀川製鋼所が目白製作所に来て物置を大阪に持ち帰り、昭和45年に開発したのがヨド物置です。

そして、当時タオル掛けと水切りを製造していた田窪工業所が物置を開発して作ったのが TY ストックハウスである。タクボ物置の誕生でした。

昭和49年頃からM下が物置を販売していたが、その物置を作っていたのが当時、M下の下請けだった稲葉製作所です。それが時代の流れで稲場製作所がM下の下請けを終了し、その時のノウハウと抜群の開発力で稲葉製作所はイナバ物置を誕生させました。昭和50年2月の事です。

それ以降は二重構造の物置やガレージ、最近ではバイクガレージ なども開発され、また、防災倉庫や防災物置などでも、丈夫で安 心して長年使えるスチール製物置は貢献しています。

最後の物置メーカーと言われていたイナバ物置が誕生したのが昭和50年、フジ産業の設立年も昭和50年。

それから、50年の時が流れて日本製では今までなかった、さんかく屋根のマツモト物置を当社が開発しました。

今まで「誰も出来なかった、やれなかった、考えなかった」デザインだけではなく、組立完成価格のアフターフォロー付きのオドロキばかりのモノオキです。

50年間の物置メーカー代理店としての、想いや楽しさや悔しさ を製品作りに活かしているようです。

わたしも最初の物置「セイリーハウス」から、60年近く物置業界の中心におりますが、マツモト物置が今後どのように求められ、評価されるか非常に楽しみですし、あたたかく見守りたいと思います。

はじめて、わたしがマツモト物置MAタイプを工場で見た時に、「この物置なら物置業界に革命が起きる」と言ったことは今でもよく覚えています。

物置の需要期は確かに過ぎたとは思いますが、やり方次第ではま だまだ面白いと思います。



おおむ おこ

#物置の中を片付けよう



家にみんなで居る時間も多い時なので物置の中を片付けたり、 物置の汚れを掃除したりしませんか?

家族の懐かしい想い出がたくさん発見できるかもしれません。

物置は家族の楽しかった想い出や、これからの面白そうな計画を収納する大切なアイテムです。

私はマツモト物置を買っていただければ嬉しいですが、その前に今、 お庭にある、家族の想い出だらけの物置を大切にしてください。

物置の屋根に詰まった落ち葉や床に落ちてある砂利をキレイに取り除いて ください。外側のヨゴレを洗い流して、ワックス掛けもオススメです。

キズがあればサビの原因になりますので汚れを落としてから 塗料で補修しましょう。

もしカギの動きが悪くなった時は黒鉛筆の芯の粉をカギに塗して お手入れしてみてください。

それでもダメな時は私達が物置を年中無休で直すことも出来ます。

私達でも直せない場合は

NEW JAPANESE MONOOKI のマツモト物置を是非ご購入ください。

グリモト物質のカAのから、質いなだきあいがとからだけました。 お客様が家族の楽いい暮らしのお手伝いが出来れば本当は多いく思います。 おものもから計画も、たのしかった想い出るを部かりモト物置けしまってでい。 グリモト物電も(の同年いか)ました。

しかからもいちないっちんいけんがける子楽しいではないます。



62