

PRICE LIST

GM (4面パター) ■本カタログ 27 ~ 30 ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です * 1. パネルは除く * 2. パネルが付かない面にのみ取付け可能

機種	完成価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg) * 1	積雪強度仕様	扉の開閉方向の変更	基礎ブロック個数	床面積 (m ²) [坪]	標準棚板枚数	オプション								
		別売棚		結露減少材	雨とい (左右)	換気パネル * 2	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm				ルネプラス								
		セット名	セット価格				¥24,000	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000									
GM-1810	¥623,000	1950	1095	2140	190	多雪地	変更可	8	1.80 [0.55]	4	-	-	¥24,000	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥12,000		
GM-1814	¥718,000	1950	1520	2140	227	多雪地	変更可	12	2.57 [0.78]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥12,000	
GM-1818	¥766,000	1950	1945	2140	261	多雪地	変更可	16	3.34 [1.01]	4	52	¥16,000	¥35,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥12,000	
GM-1822	¥864,000	1950	2370	2140	306	多雪地	変更可	16	4.11 [1.25]	4	53	¥17,000	¥46,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥12,000	
									55・56		55・56	¥27,000							
GM-2210	¥710,000	2375	1095	2140	219	多雪地	変更可	8	2.22 [0.67]	4	-	-	¥30,000	-	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000	
GM-2214	¥767,000	2375	1520	2140	258	多雪地	変更可	12	3.17 [0.96]	4	54	¥15,000	¥35,000	-	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000	
GM-2218	¥850,000	2375	1945	2140	297	多雪地	変更可	16	4.12 [1.25]	4	52	¥16,000	¥40,000	-	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000	
GM-2222	¥921,000	2375	2370	2140	344	多雪地	変更可	16	5.07 [1.54]	4	53	¥17,000	¥55,000	-	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000	
									55・56		55・56	¥27,000							
GM-2610	¥781,000	2800	1095	2140	251	多雪地	-	10	2.65 [0.80]	4	-	-	¥30,000	-	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000	
GM-2614	¥838,000	2800	1520	2140	298	多雪地	-	15	3.78 [1.15]	4	54	¥15,000	¥40,000	-	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000	
GM-2618	¥938,000	2800	1945	2140	342	多雪地	-	20	4.91 [1.49]	4	52	¥16,000	¥55,000	-	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000	
GM-2622	¥1,026,000	2800	2370	2140	393	多雪地	-	20	6.04 [1.83]	4	53	¥17,000	¥60,000	-	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000	
									55・56		55・56	¥27,000							

GM-TERRA (4面パター) ■本カタログ 31・32 ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です * 1. パネルは除く * 2. パネルが付かない面にのみ取付け可能 * 3. テラス は除く

機種	前面・側面 パネル無し価格	前面・側面 2段付価格(ボリカ) 仕様付価格	前面・側面 カスタマイズバーツ 仕様付価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg) * 1 * 3	積雪強度 仕様	扉の開閉 方向の変更	基礎 ブロック 個数	屋根面積 (m ²) [坪]	標準棚板 枚数	オプション									
				別売棚		結露 減少材	雨とい (左右)	換気パネル * 2	タイヤ受け パネル	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm	物干し セット	積雪100cm 対応加算金額	ルネプラス									
				セット名	セット価格									¥24,000	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥15,000				
1810-1K5S	¥743,000	¥815,000	¥888,000	3440	1095	2140	190	多雪地	変更可	8	3.56 [1.08]	4	-	-	¥24,000	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥18,000	
1810-1K6S	¥754,000	¥831,000	¥919,000	3740	1095	2140	190	多雪地	変更可	8	3.87 [1.17]	4	-	-	¥24,000	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥18,000	
1814-1K5S	¥791,000	¥868,000	¥988,000	3440	1520	2140	227	多雪地	変更可	12	5.02 [1.52]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥16,000	¥18,000
1814-1K6S	¥802,000	¥874,000	¥998,000	3740	1520	2140	227	多雪地	変更可	12	5.46 [1.65]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥16,000	¥18,000
1818-1K5S	¥852,000	¥929,000	¥1,049,000	3440	1945	2140	261	多雪地	変更可	16	6.48 [1.96]	4	52	¥16,000	¥35,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥17,000	¥18,000
1818-1K6S	¥863,000	¥941,000	¥1,080,000	3740	1945	2140	261	多雪地	変更可	16	7.05 [2.14]	4	52	¥16,000	¥35,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥17,000	¥18,000
1822-1.5K5S	¥969,000	¥1,060,000	¥1,235,000	3440	2370	2140	306	多雪地	変更可	16	7.95 [2.41]	4	53	¥17,000	¥46,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥25,000	¥18,000
1822-1.5K6S	¥981,000	¥1,068,000	¥1,285,000	3740	2370	2140	306	多雪地	変更可	16	8.64 [2.62]		53	¥17,000	¥46,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥25,000	¥18,000
2210-1K5S	¥800,000	¥903,000	¥952,000	3865	1095	2140	219	多雪地	変更可	8	4.00 [1.21]	4	-	-	¥30,000	-	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥23,000
2210-1K6S	¥811,000	¥911,000	¥983,000	4165	1095	2140	219	多雪地	変更可	8</td												



機種	完成価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg)	積雪強度仕様	扉の開閉方向の変更	基礎ブロック個数	床面積 (m²) [坪]	標準棚板枚数	オプション													
											別売棚		結露減少材	雨とい(左右)	換気パネル	タイヤ受けパネル	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm	ルネプラス						
		セット名	セット価格																					
MN-2210	¥205,000	2375	1035	2140	219	多雪地	変更可	8	2.22 [0.67]	4	-	-	¥30,000	¥21,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-DD2210	¥205,000	2375	1035	2140	227	多雪地	-	8	2.22 [0.67]	4	-	-	¥30,000	¥21,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-2214	¥226,000	2375	1460	2140	258	多雪地	変更可	12	3.17 [0.96]	4	54	¥15,000	¥35,000	¥27,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-DD2214	¥226,000	2375	1460	2140	265	多雪地	-	12	3.17 [0.96]	4	54	¥15,000	¥35,000	¥27,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-2218	¥268,000	2375	1885	2140	297	多雪地	変更可	16	4.12 [1.25]	4	52	¥16,000	¥40,000	¥30,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-DD2218	¥268,000	2375	1885	2140	305	多雪地	-	16	4.12 [1.25]	4	52	¥16,000	¥40,000	¥30,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-2222	¥298,000	2375	2310	2140	344	多雪地	変更可	16	5.07 [1.54]	4	53	¥17,000	¥55,000	¥35,000	¥18,000	52: ¥9,000	¥6,000	¥15,000						
MN-DD2222	¥298,000	2375	2310	2140	354	多雪地	-	16	5.07 [1.54]	4	55・56	¥27,000												
MN-2610	¥236,000	2800	1035	2140	251	多雪地	-	10	2.65 [0.80]	4	-	-	¥30,000	¥21,000	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000						
MN-2614	¥277,000	2800	1460	2140	298	多雪地	-	15	3.78 [1.15]	4	54	¥15,000	¥40,000	¥27,000	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000						
MN-2618	¥319,000	2800	1885	2140	342	多雪地	-	20	4.91 [1.49]	4	52	¥16,000	¥55,000	¥30,000	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000						
MN-2622	¥350,000	2800	2310	2140	393	多雪地	-	20	6.04 [1.83]	4	53	¥17,000	¥60,000	¥35,000	¥18,000	53: ¥9,000	¥6,000	¥18,000						
										55・56	¥27,000													

MN-TERRA / MN-TERRA DD ■本カタログ39・40ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です ※1. テラスは除く ※2. テラスと反対側のみ取付け可能

機種	前面・側面 パネル無し価格	前面・側面 2段付価格(ボリカ)	前面・側面 カスタマイズバーツ 仕様付価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg)※1	積雪強度 仕様	扉の開閉 方向の変更	基礎 ブロック 個数	屋根面積 (m²) [坪]	標準 棚板 枚数	オプション												
											別売棚		結露 減少材	雨とい (左右)※2	換気パネル	タイヤ受け パネル	オリジナル フラッグ H275mm×W225mm	物干し セット	積雪100cm 対応加算金額	ルネプラス					
				セット名	セット価格																				
1810-1K5S	¥297,000	¥388,000	¥463,000	3440	1035	2140	190	多雪地	変更可	8	3.56 [1.08]	4	-	-	¥24,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥18,000			
DD1810-1K5S	¥297,000	¥388,000	¥463,000	3440	1035	2140	193	多雪地	-	8	3.56 [1.08]	4	-	-	¥24,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥18,000			
1810-1K6S	¥308,000	¥396,000	¥486,000	3740	1035	2140	190	多雪地	変更可	8	3.87 [1.17]	4	-	-	¥24,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥18,000			
DD1810-1K6S	¥308,000	¥396,000	¥486,000	3740	1035	2140	193	多雪地	-	8	3.87 [1.17]	4	-	-	¥24,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥15,000	¥18,000			
1814-1K5S	¥338,000	¥425,000	¥503,000	3440	1460	2140	227	多雪地	変更可	12	5.02 [1.52]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥16,000	¥18,000			
DD1814-1K5S	¥338,000	¥425,000	¥503,000	3440	1460	2140	230	多雪地	-	12	5.02 [1.52]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥16,000	¥18,000			
1814-1K6S	¥354,000	¥444,000	¥522,000	3740	1460	2140	227	多雪地	変更可	12	5.46 [1.65]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥16,000	¥18,000			
DD1814-1K6S	¥354,000	¥444,000	¥522,000	3740	1460	2140	230	多雪地	-	12	5.46 [1.65]	4	54	¥15,000	¥30,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥16,000	¥18,000			
1818-1K5S	¥382,000	¥467,000	¥550,000	3440	1885	2140	261	多雪地	変更可	16	6.48 [1.96]	4	52	¥16,000	¥35,000	-	¥18,000	51: ¥9,000	¥6,000	¥25,000	¥17,000	¥18,000			
DD1818-1K5S	¥382,000	¥467,000	¥550,000																						



NT ■本カタログ 41P~44 ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です

機種	完成価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg)	積雪強度仕様	扉の開閉方向の変更	基礎ブロック個数	床面積 (m²) [坪]	標準棚板枚数	オプション								
		別売棚		結露減少材	雨とい (左右)	換気パネル	タイヤ受けパネル	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm	ルネプラス		別売棚		結露減少材	雨とい (左右)	換気パネル	タイヤ受けパネル	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm	ルネプラス	
		セット名	セット価格								セット名	セット価格							
NT-137D	¥133,000	1525	785	1795	130	一般地	—	4	1.03 [0.31]	2	—	—	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥10,000	
NT-139D	¥142,000	1525	946	1795	138	一般地	—	4	1.25 [0.37]	2	—	—	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥11,000	
NT-137DN	¥133,000	1525	785	1795	128	一般地	—	4	1.03 [0.31]	2	61B	¥4,000	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥10,000	
NT-139DN	¥142,000	1525	946	1795	137	一般地	—	4	1.25 [0.37]	2	61C	¥4,000	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥11,000	
NT-157D	¥143,000	1722	785	1804	146	一般地	—	6	1.18 [0.36]	4	—	—	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥10,000	
NT-159D	¥155,000	1722	946	1804	154	一般地	—	6	1.43 [0.43]	4	—	—	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥11,000	
NT-157DN	¥143,000	1722	785	1804	141	一般地	—	6	1.18 [0.36]	2	61B	¥4,000	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥10,000	
NT-159DN	¥155,000	1722	946	1804	150	一般地	—	6	1.43 [0.43]	2	61C	¥4,000	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥11,000	
NT-187D	¥154,000	1950	785	1806	160	一般地	—	6	1.35 [0.41]	4	—	—	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥10,000	
NT-189D	¥164,000	1950	946	1806	167	一般地	—	6	1.63 [0.49]	4	—	—	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥11,000	
NT-187DN	¥154,000	1950	785	1806	154	一般地	—	6	1.35 [0.41]	2	61B	¥4,000	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥10,000	
NT-189DN	¥164,000	1950	946	1806	163	一般地	—	6	1.63 [0.49]	2	61C	¥4,000	—	—	—	51: ¥9,000	¥6,000	¥11,000	

INVADER ■本カタログ 45 ~ 48 ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です

機種	完成価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg)	積雪強度仕様	扉の開閉方向の変更	基礎ブロック個数	床面積 (m²) [坪]	標準棚板枚数	オプション								
		別売棚		結露減少材	雨とい (左右)	換気パネル	タイヤ受けパネル	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm	ルネプラス		別売棚		結露減少材	雨とい (左右)	換気パネル	タイヤ受けパネル	オリジナルフラッグ H275mm×W225mm	ルネプラス	
		セット名	セット価格								セット名	セット価格							
IVD-1	¥136,000	1620	1161	1995	125	一般地	—	6	1.35 [0.41]	2	—	—	—	—	—	52: ¥9,000	—	¥10,000	
IVD-2	¥151,000	1980	1161	1995	142	一般地	—	8	1.62 [0.50]	2	—	—	—	—	—	52: ¥9,000	—	¥11,000	
IVD-3	¥176,000	2340	1161	1995	176	一般地	—	8	2.00 [0.60]	4	—	—	—	—	—	52: ¥9,000	—	¥12,000	

PHANTOM / SPECTOR ■本カタログ 49 ~ 52 ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です

機種	完成価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg)	積雪強度仕様	扉の開閉方向の変更	基礎ブロック個数	床面積 (m²) [坪]	棚ラック	オプション							
		間口	奥行	高さ							結露減少材	換気パネル	タイヤ受けパネル	シェルフラック	ラテラルドロアー	スライディングキャビネット	ハンギングシェルフ	ルネプラス
PHANTOM	¥1,284,000	2840	1954.5	2140	658	多雪地	—	23	4.91 [1.49]	2台	¥55,000	¥18,000	¥9,000	¥69,000	¥76,000	¥53,000	¥13,000	¥18,000
SPECTOR	¥1,284,000	2840	1954.5	2140	658	多雪地	—	23	4.91 [1.49]	2台	¥55,000	¥18,000	¥9,000	¥69,000	¥76,000	¥53,000	¥13,000	¥18,000

TBA ■本カタログ 53・54 ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です

機種	完成価格	外寸 (mm)			製品重量 (kg)	扉の開閉方向の変更	基礎ブロック個数	床面積 (m²) [坪]	オプション
		間口	奥行	高さ					ルネプラス
TBA-2D	¥55,000	525	411	953	21.7	—	4	0.19 [0.06]	¥5,000
TBA-1D	¥37,000	525	411	653	14.2	—	4	0.19 [0.06]	¥5,000
TBA-S	¥28,000	520	380	300	7.5	—	—	0.19 [0.06]	¥5,000

※ TBA-S は、TBA-1D の後付け品となります。

SBA / SBA-400BB ■本カタログ右ページに掲載の製品 ★金額はすべて税抜価格です

機種	完成価格</th

機種	12cm ブロック 1段回し基礎に変更 通気口 2ヶ所付 正面無し 左右に 2ヶ所 + 内アンカーアー工事	コンクリート 布基礎に変更 通気口 2ヶ所付 正面無し 左右に 2ヶ所 + 内アンカーアー工事	割石敷き工事	下地調整費 モルタル調整費	物置部のみ コンクリート床 碎石厚 10cm ワイヤーメッシュ入り コンクリート厚 10cm ※メーカー推奨	TERRA タイプのみ ※1 物置+テラス部 コンクリート床 碎石厚 10cm ワイヤーメッシュ入り コンクリート厚 10cm	碎石転圧工事 40-0 碎石使用 10cm 厚	凍み上がり 防止工事 (1mあたり)	GRC ベース ※メーカー推奨			
									2面	3面	3面	4面
									正面 + 左側面 or 正面 + 右側面	正面 + 左右側面	正面 + 左側面 + 背面 or 正面 + 右側面 + 背面	正面 + 左側面 + 背面 or 正面 + 右側面 + 背面
2610	+ ¥80,000	+ ¥205,000	+ ¥29,000	+ ¥15,000	+ ¥110,000	+ ¥190,000	+ ¥29,000	+ ¥65,000	+ ¥90,000	+ ¥98,000	+ ¥130,000	+ ¥140,000
2614	+ ¥85,000	+ ¥225,000	+ ¥40,000	+ ¥22,500	+ ¥135,000	+ ¥230,000	+ ¥39,000	+ ¥65,000	+ ¥98,000	+ ¥118,000	+ ¥140,000	+ ¥153,000
2618	+ ¥90,000	+ ¥245,000	+ ¥50,000	+ ¥30,000	+ ¥145,000	+ ¥260,000	+ ¥49,000	+ ¥65,000	+ ¥108,000	+ ¥130,000	+ ¥144,000	+ ¥170,000
2622	+ ¥95,000	+ ¥270,000	+ ¥63,000	+ ¥30,000	+ ¥155,000	+ ¥310,000	+ ¥62,000	+ ¥65,000	+ ¥108,000	+ ¥130,000	+ ¥144,000	+ ¥170,000
137D/DN	+ ¥50,000	+ ¥110,000	+ ¥14,000	+ ¥8,000	+ ¥85,000	-	+ ¥13,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
139D/DN	+ ¥50,000	+ ¥120,000	+ ¥19,000	+ ¥8,000	+ ¥85,000	-	+ ¥18,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
157D/DN	+ ¥55,000	+ ¥120,000	+ ¥19,000	+ ¥12,000	+ ¥90,000	-	+ ¥18,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
159D/DN	+ ¥55,000	+ ¥130,000	+ ¥24,000	+ ¥12,000	+ ¥90,000	-	+ ¥23,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
187D/DN	+ ¥60,000	+ ¥145,000	+ ¥24,000	+ ¥12,000	+ ¥100,000	-	+ ¥23,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
189D/DN	+ ¥60,000	+ ¥160,000	+ ¥26,000	+ ¥12,000	+ ¥100,000	-	+ ¥25,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
PHANTOM	+ ¥100,000	+ ¥245,000	-	+ ¥35,000	+ ¥145,000	-	-	+ ¥65,000	+ ¥108,000	+ ¥130,000	+ ¥144,000	+ ¥170,000
SPECTER	+ ¥100,000	+ ¥245,000	-	+ ¥35,000	+ ¥145,000	-	-	+ ¥65,000	+ ¥108,000	+ ¥130,000	+ ¥144,000	+ ¥170,000
IVD-1	+ ¥65,000	+ ¥130,000	+ ¥15,000	+ ¥12,000	+ ¥100,000	-	+ ¥14,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
IVD-2	+ ¥70,000	+ ¥145,000	+ ¥17,000	+ ¥16,000	+ ¥110,000	-	+ ¥16,000	+ ¥65,000	-	-	-	-
IVD-3	+ ¥75,000	+ ¥160,000	+ ¥19,000	+ ¥16,000	+ ¥120,000	-	+ ¥18,000	+ ¥65,000	-	-	-	-






転倒防止工事 ■本カタログ 60 ページに掲載の詳細 ★金額はすべて税抜価格です

	設置場所が土の場合		設置場所がコンクリートの場合		設置場所がレンガや石張りの場合	
アンカー種類	A. 外アンカー	B. 内アンカー ※メーカー推奨	C. 強風地用	D. 外アンカー	E. 内アンカー ※メーカー推奨	F. レンガや石張り
アンカーアー工事名	土アンカー	内アンカーアー工事	束石アンカーアー工事	外アンカーアー工事	内アンカーアー工事	マスアンカーアー工事
価格	+ ¥16,000	+ ¥24,000	+ ¥63,000	+ ¥11,000	+ ¥16,000	+ ¥55,000
残土処分費	+ ¥7,000	+ ¥7,000	+ ¥10,000	-	-	-
アスファルトの場合	+ ¥16,000	+ ¥16,000	+ ¥16,000	-	-	-

※メーカー推奨工事 内アンカーアー工事：アンカーブレートが外に出ないのでマツモト物置のデザイン性を壊さずスッキリした仕上がりになります。
外アンカーアー工事では物置の両サイドに一定のスペースが必要になりますが内アンカーアーの場合スペースを無駄なく利用することができます。

重量ブロックの使用について

※正面からのイメージ図



※モルタル調整が可能なのは最大 5cm までです。※高低差のある場所でも、ブロックの立て置きは安全上できません。※タイル・ウッドデッキ・石の場合は、ご相談ください。※勾配は前後・左右にもございます。※製品を長く安心してご使用いただくために、ブロック無しの直接設置はできません。

タイヤサイズについて

タイヤ外径参考値

車両タイプ	タイヤ	外径
軽自動車	155/65R 14	557mm
コンパクトカー	175/65R 15	608.5mm
セダン	205/55R 16	631.9mm
ミニバン	205/55R 17	657.3mm
SUV	225/60R 18	727mm

計算例 タイヤの外径 計算式
(例) タイヤサイズ「175/65R15」の場合

① 175 / 65 R 15

② 偏平率 (%)

③ リム径 (インチ) ※ 1 インチ = 25.4mm

タイヤの外径 =

(タイヤの断面幅 × 偏平率) × 2 + タイヤ内径 (リム径)
(① 175 × ② 65%) × 2 + ③ × 25.4 = 608.5mm

タイヤ受けパネル

種類	幅×奥行 (mm)
51	830 × 304
52	1040 × 304
53	1240 × 304

OPTION 棚板の種類と棚支柱

●対象機種：NT-137D・NT-137DN・NT-139D・NT-139DN・NT-157D・NT-157DN・NT-159D・NT-159DN・NT-187D・NT-187DN・NT-189D・NT-189DN

棚板配置図	種類	幅×奥行×厚さ (mm)	数	価格	用途
全面棚板取付例 ■4枚付 	51B	863 × 617 × 30	1 枚入	¥5,000	NT-187D の標準棚の追加棚板
	61B	436 × 617 × 30		¥4,000	NT 奥行き 750DN タイプの別売棚板
	63B	749 × 617 × 30		¥5,000	NT-157D の標準棚の追加棚板
	65B	1061 × 617 × 30		¥6,000	NT-157DN の標準棚の追加棚板
	68B	864 × 617 × 30		¥5,000	NT-137DN の標準棚の追加棚板
	69B	1289 × 617 × 30		¥7,000	NT-187DN の標準棚の追加棚板
	70B	1329 × 617 × 30		¥7,000	NT-137D の標準棚の追加棚板
	51C	863 × 460 × 25		¥5,000	NT-189D の標準棚の追加棚板
	61C	436 × 460 × 25		¥4,000	NT 奥行き 900DN タイプの別売棚板
	63C	749 × 460 × 25		¥5,000	NT-159D の標準棚の追加棚板
全面棚板取付例 ■2枚付 	65C	1061 × 460 × 25		¥6,000	NT-139DN の標準棚の追加棚板
	68C	864 × 460 × 25		¥5,000	NT-189DN の標準棚の追加棚板
	69C	1289 × 460 ×			

ご購入前に必ずお読み下さい。

1. 設置工事日について

当社の工事部は1日に2~3軒の設置工事を行うため、基本的に時間指定はお受けできません。設置工事日は、お客様が1日中ご在宅の日にて調整させていただきます。工事前の確認、工事後の製品取扱い説明および受領書の受渡し等がありますので、1日ご在宅のお日にちをご指定ください。

2. お見積書の条件について

お客様から事前のお知らせがなく、下記の様な場合は追加料金が発生いたします。特に、作業ができない場合は、当日キャンセルとの扱い（下記 11 参照）となりますので、必ずご確認いただきご連絡くださいますようお願い致します。ご心配な場合は事前現地調査も可能ですのでご相談ください。お申し出のない場合、下記の項目には該当しないものとしてのお見積書となっています。

- ・設置場所や地域に法律、条例などで定められた制限がある。
- ・マンション、ウッドテッキなどの構造物上へ設置する場合（戸建てのベランダや屋上等も含む）。
- ・駐車スペースから設置場所まで、距離がある（約30m以上）・坂道・階段・狭い場所、または通過できない場所がある場合や室内を通過するなどの作業阻害条件がある。
- ・設置場所に、傾斜や凹凸がある・植木や雑草（または障害物）がある場合や、地面が柔らかく設置した物置が沈みこむ恐れがあるなどの作業阻害条件がある。
- ・設置場所に、上下水道管やガス管などの配管が埋設されている。または污水栓などがある。
- ・お見積書・注文書に記載されていない作業が必要となつた場合。または記載数量、容量を超えるような工事が必要となる場合。

3. 駐車スペースと道路について

- ・工事車両の駐車スペースの確保をお願いします。有料駐車場を使用する場合は実費をご負担いただきます。
- ・設置場所付近や搬入経路にお客様のお車がある場合、事前に移動をしておいてください。
- ・工事車両は2t トラックです。お客様宅までの進入経路や道幅、時間による通行制限など事前にお知らせください。

4. 転倒防止工事について

転倒防止工事をお薦めしています。転倒防止工事は「物置を倒れにくくするもの」ですので、100% 倒れない保証はありません。万が一、物置が転倒しても物置および収納物、それに関わる周囲の損傷物の保証はできません。主な転倒防止工事は本カタログ60ページに記載しております。メーカーとしては、アンカーブレートが外から見えない「内アンカー工事」を推奨しています。工事の際、電気や水道を使用させていただきます。ご了承ください。土アンカー工事の場合は残土ができます。特に明記していない場合、残土はお客様の敷地内処分とさせていただいております。残土処分をご用命の場合は有料￥7,000~での対応となります。目安として、土のう袋（20ℓタイプ、1袋 0.02m³、重さ約25kg）3~4袋になります。地面下の水道管などの配管があると工事ができませんので、お客様ご自身で事前に埋設管のご確認をお願いします。事前の通知が無く、工事中に埋設管の損傷等が生じた場合、お客様の自己負担にて修繕をお願いいたします。当社では責任を負えません。

5. 接地面がコンクリートの場合について（モルタルによる調整工事について）

コンクリート面は雨水を流す「水勾配」が必ずついています。勾配がついたまでは物置が垂直に設置できません。そのため、基礎ブロックをモルタルで調整をして「水平」を保ちます。この作業がモルタルによる調整工事となります。当日判断明した場合は、工事ができませんので事前にご相談ください。また、コンクリート面への物置の直置き（ブロック無しの設置）はいたしません。モルタルによる調整工事は最大 5cm までです。高低差が大きい場合は、高さ違いのコンクリートブロックを使用します。モルタルによる調整工事は設置面の状況により 1ヶ所から全ヶ所になります。

6. 設置場所に防草シート・芝生・人工芝がある場合について

物置設置予定場所の防草シート等は、物置下全面をカットさせていただくようお願いしています。設置面での水平調整は基礎ブロック下の土を削ったり、足したりして行いますが、防草シート等があると下地の凸凹、軟弱さ等を解消できません。また、勾配がある場所でモルタルを使用した調整ですと、滑ってしまう可能性があるためです（防草シート・人工芝上にブロックを設置することはできません）。特に下地に凸凹や傾斜がある場合は簡易的な整地作業が必要で費用が発生いたします（1mあたり￥4,000）。お客様に長く安心してご使用いただくために必要な工事なのでご理解いただきますようお願いいたします。

7. 販売・設置について

全ての製品は組立完成価格となっており「部材のみ」の販売は行っておりません。

また物置のブロック無しの直接設置は長く安心してご使用いただくためにお受けする事は出来ません。

基礎部分のブロック廻し基礎工事や布基礎工事は他社が施工した基礎の上に設置する事はお受け致しませんので、事前によく確認していただいてから購入のお申込みをお願いいたします（土間コンクリート打ち工事は除く）。

8. 設置場所について

設置場所につきましては、必ずお客様立会いをお願いしております。また、設置する場所は事前に決めておいてください。組立途中や組立後の物置の移動は有料となります。よくあるケースとして、ご家族の方からのご指示で設置完了後、別の方から「少し移動できないか」というご要望が出ることがあります。少しの移動でも、解体再組立をするため有料対応となります（同一敷地内の移動は本体金額の30%、付帯工事は別途お見積りになりますのでご相談ください）。

9. 既存物置の解体処分工事がある場合

工事の前日までに、すべての物品の搬出をお願いいたします。

※金額はすべて税抜価格です

	床面積	0.5坪まで	1.0坪まで	1.5坪まで	2.0坪まで
スチール製物置	解体処分費	¥36,000	¥48,000	¥60,000	¥70,000
木製物置	解体処分費	¥70,000	¥100,000	¥120,000	¥140,000
プラスチック製物置	解体処分費	¥65,000	¥85,000	¥90,000	¥120,000

10. 設置完了のご確認について

設置作業の完了時に工事内容の確認をしていただいた上、完了印またはサインを頂いております。完了後に発生した問題につきましては有料での対応となります。

11. キャンセル料金について

ご注文後に、お客様側の理由によりキャンセルまたは製品変更する場合は、当社規定のキャンセル料金が発生いたします。特に設置日の前日と当日のキャンセルはご注文金額の総額がキャンセル料金となりますのでご注意ください。キャンセルのご意向につきましてはなるべく早くお申し出ください。GM・TERRAシリーズ、PHANTOM、SPECTER、INVADER、SBBは総額の100%、その他のシリーズは総額の80%のキャンセル料金になりますので、ご注文の際はお間違えのない様にお申し込み下さい。※海外生産品においては、国際情勢や自然災害などの影響で納期が遅れる場合がございます。ご理解のうえご購入ください。

12. 設置工事の写真について

当社では、工事状況の報告に写真を用いております。そのため工事状況の写真を撮影しております。また、施工例としてのSNS投稿も行っております。SNS使用ではお客様のプライバシーに配慮しています。ご住所、お名前などのお客様情報はもちろんのこと、表札、車両ナンバーなども判別できないように加工しておりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

13. 転売について

お客様の事情により転売される場合は全て保証対象外となります。また、転売者や購入者への組立アドバイス、組立説明書の提出などは行っておりませんのでご了承下さい。

14. 営利を目的としてのご購入

物置の研究開発・再販売・その他営利を目的としてのご購入は堅くお断りさせていただきます。

A カタログ掲載・製品について

① 保証について

5年間（SBB・TBAは2年間）の保証がついています。詳しくは、製品保証書をご確認ください。

② 価格・仕様について

価格は税抜価格となっております。

完成価格表示の製品は（本体+配達費+組立費+基礎ブロック代）が含まれております。SBB・SBAは（本体+配達費+組立費）です。

TBAは（本体+配達費+転倒防止設置費+基礎ブロック代）です。

価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。

③掲載写真について

印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。収納物についてはいつさい販売はしておりません。

④ 確認申請について



建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要な場合があります。また、地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

⑤ 納期について

製品のお届け納期については必ず事前にご確認・ご納得の上、ご購入ください。

B 設置場所にご注意

傾斜地の設置に注意



60cm以下



100cm以下

一般地仕様
1200N/m²(約120kgf/m²)
NT・IVD

多雪地仕様
3000N/m²(約300kgf/m²)
GM・MN・MN-DD
・PHANTOM・SPECTER

環境による注意



排気口付近には設置しないでください。
(変色やサビの原因になります)。

隣接する建物の屋根から雪が落ちくると、衝撃により屋根が破損する場合がございます。物置を設置する場所にもご注意ください。

物置の屋根に雪が積もったままになると、屋根の変形や倒壊の原因となる場合があります。

仕様の積雪量に達する前に、早めに雪下ろしを行ってください。

その際は、安全のために必ず脚立や滑り止め具を使用し、屋根の上に登らず無理のない範囲で作業してください。また、物置の周りの雪も取り除いてください。

屋上・屋上の設置に注意




安全の確認ができない場所への設置は避けて下さい。

設置場所の幅・奥行き・基礎ブロック込みの高さが設置の基準となります。

雨水のトラブルや点検口・マンホールに注意。

サイズ選択は慎重に！

隣地境界などのトラブル



設置場所の幅・奥行き・基礎ブロック込みの高さが設置の基準となります。

雨水のトラブルや点検口・マンホールに注意。

E 使用上の注意について

台風や強風時の注意



強風で扉が開き、トラブルが発生する場合がありますので、必ず施錠して下さい。

製品に登ったり、物を立て掛けることは危険です。

転倒やケガ、物置の破損につながる恐れがあります。安全のため、物置付近での遊びはお止めください。

物の立て掛け危険

物置の周りでは遊ばない






強風で扉が開き、トラブルが発生する場合がありますので、必ず施錠して下さい。

製品に登ったり、物を立て掛けることは危険です。

転倒やケガ、物置の破損につながる恐れがあります。安全のため、物置付近での遊びはお止めください。

F 収納上の注意について

収納物について



貴重品、食料品、ならびに温度・湿度の影響（結露・カビ）、ホコリ・小動物や虫の被害を受けやすい物品は、収納をご遠慮ください（例:書類、衣類、ぬいぐるみ、家電製品、精密機器、スプレー缶など）。

なお、収納物の破損・変形・故障等のトラブル、または収納物が原因となる物置本体の劣化・破損につきましては、当方では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。